

Produkty dostępne u naszego Partnera Handlowego:

OFERTA PROMOCYJNA

ważna do 31 grudnia 2018
lub do wyczerpania zapasów

EPM 0511E Piec konwekcyjno-parowy + OKAP R + podstawa KPP-511/711 + zmiękczacz półautomatyczny + sól + 5 szt. GN 1/1-65

13 996,- cena promocyjna
~~17 312,-~~ cena katalogowa

W ZESTAWIE OSZCZĘDZASZ 3 316 zł !

- elektro-mechaniczne sterowane
- manualne ustawianie parametrów
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 280 °C
- elektrozawór
- timer
- dwie prędkości wentylatora
- nawilżanie komory
- oświetlenie komory
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybę drzwi
- sterowana ręcznie klapka do odprowadzania wilgoci z komory

GRATIS! SZKOLENIE POSPRZEDAŻOWE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH





OKAP R



Podstawa KPP-511/711



5x GN 1/1-65



Zmiękczacz półautomatyczny



Sól

Indeks	Model	Wymiary mm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Pojemność GN
00025441	EPM 0511 E	750 x 870 x 660	400 V / 3N	6,3	65	5 x (GN 1/1)

EPM 0711E Piec konwekcyjno-parowy + OKAP R + podstawa KPP-511/711 + zmiękczacz półautomatyczny + sól + 7 szt. GN 1/1-65

16 966,- cena promocyjna
~~20 970,-~~ cena katalogowa

W ZESTAWIE OSZCZĘDZASZ 4 004 zł !

- elektro-mechaniczne sterowane
- manualne ustawianie parametrów
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 280 °C
- elektrozawór
- timer
- dwie prędkości wentylatora
- nawilżanie komory
- oświetlenie komory
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybę drzwi
- sterowana ręcznie klapka do odprowadzania wilgoci z komory

GRATIS! SZKOLENIE POSPRZEDAŻOWE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH





OKAP R



Podstawa KPP-511/711



7x GN 1/1-65



Zmiękczacz półautomatyczny



Sól

Indeks	Model	Wymiary mm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Pojemność GN	Rozstaw prowadnic mm
00025442	EPM 0711 E	750 x 870 x 820	400 V / 3N	9,6	105	7 x (GN 1/1)	75

EPM 1011E Piec konwekcyjno-parowy + OKAP R + podstawa KPP-511/711 + zmiękczacz półautomatyczny + sól + 10 szt. GN 1/1-65

18 972,- cena promocyjna
~~23 442,-~~ cena katalogowa

W ZESTAWIE OSZCZĘDZASZ 4 470 zł !

- elektro-mechaniczne sterowanie
- manualne ustawianie parametrów
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 280 °C
- elektrozawór
- timer
- dwie prędkości wentylatora
- nawilżanie komory
- oświetlenie komory
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybę drzwi
- sterowana ręcznie klapka do odprowadzania wilgoci z komory



GRATIS! SZKOLENIE POSPRZEDAŻOWE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH



OKAP R



Podstawa KPP-511/711



10x GN 1/1-65



Zmiękczacz półautomatyczny



Sól

Indeks	Model	Wymiary mm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Pojemność GN
00025443	EPM 1011 E	750 x 870 x 1020	400 V / 3N	12,6	110	10 x (GN 1/1)

EPD 0511EAM Piec konwekcyjno-parowy + OKAP R + podstawa KPP-511/711 + zmiękczacz półautomatyczny + sól + 5 szt. GN 1/1-65

17 113,- cena promocyjna
~~21 152,-~~ cena katalogowa

W ZESTAWIE OSZCZĘDZASZ 4 039 zł !

- dotykowy elektroniczny panel sterowania
- iniekcyjne wytwarzanie pary
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 300 °C
- elektrozawór
- łącze USB
- trzy prędkości wentylatora
- obróbka termiczna Δ T
- regulacja wilgotności w funkcji kombi
- oświetlenie komory
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybę drzwi
- elektronicznie sterowana klapka do odprowadzania wilgoci z komory
- rozstaw prowadnic 75 mm



GRATIS! SZKOLENIE POSPRZEDAŻOWE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH



OKAP R



Podstawa KPP-511/711



5x GN 1/1-65



Zmiękczacz półautomatyczny



Sól

Indeks	Model	Wymiary mm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Pojemność GN
00024660	EPD 0511 EAM	750 x 870 x 660	400 V / 3N	6,3	65	5x GN 1/1 lub EN 600x400

EPD 0711EAM Piec konwekcyjno-parowy + OKAP R + podstawa KPP-511/711 + zmiękczacz półautomatyczny + sól + 7 szt. GN 1/1-65

20 886,- cena promocyjna
~~25 800,-~~ cena katalogowa

W ZESTAWIE OSZCZĘDZASZ 4 914 zł !

- dotykowy elektroniczny panel sterowania
- iniekcyjne wytwarzanie pary
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 300 °C
- elektrozawór
- łącze USB
- trzy prędkości wentylatora
- obróbka termiczna Δ T
- regulacja wilgotności w funkcji kombi
- oświetlenie komory
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybę drzwi
- elektronicznie sterowana klapka do odprowadzania wilgoci z komory
- rozstaw prowadnic 75 mm



GRATIS! SZKOLENIE POSPRZEDAŻOWE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH



OKAP R



Podstawa KPP-511/711



7x GN 1/1-65



Sól



Zmiękczacz półautomatyczny

Indeks	Model	Wymiary mm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Pojemność GN
00025455	EPD 0711 EAM	750 x 870 x 820	400 V / 3N	9,6	105	7x GN 1/1 lub EN 600x400

EPD 1011EAM Piec konwekcyjno-parowy + OKAP R + podstawa KPP-511/711 + zmiękczacz półautomatyczny + sól + 10 szt. GN 1/1-65

22 162,- cena promocyjna
~~27 372,-~~ cena katalogowa

W ZESTAWIE OSZCZĘDZASZ 5 210 zł !

- dotykowy elektroniczny panel sterowania
- regulacja wilgotności w funkcji kombi
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- oświetlenie komory
- obróbka termiczna Δ T
- zakres temperatur: 50 - 300 °C
- trzy prędkości wentylatora
- elektrozawór
- łącze USB
- rozstaw prowadnic 75 mm
- iniekcyjne wytwarzanie pary
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybę drzwi
- elektronicznie sterowana klapka do odprowadzania wilgoci z komory



GRATIS! SZKOLENIE POSPRZEDAŻOWE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH



OKAP R



Podstawa KPP-511/711



10x GN 1/1-65



Sól



Zmiękczacz półautomatyczny

Indeks	Model	Wymiary mm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Pojemność GN
00025457	EPD 1011 EAM	750 x 870 x 1020	400 V / 3N	12,6	110	10x GN 1/1 lub EN 600x400

QQI 52
QQI 52T

Zmywarka do szkła i naczyń + chemia + podstawa PZ-3 + zmiękczacz półautomatyczny + sól

od 5 862,-
cena promocyjna
od ~~7 213,-~~ cena katalogowa

W ZESTAWIE OSZCZĘDZASZ od 1 351 zł !

- nowy, elektroniczny panel sterowania
- wykonanie nierdzewne
- możliwość ustawienia automatycznego startu
- program samoczyszczenia
- tłoczone prowadnice koszy
- wysokość drzwi 365 mm
- pojemność bojlera 6 l / 3 kW
- pojemność wanny 20 l / 2,1 kW
- wydajność: 60/30/24 koszy/h
- zużycie wody: 2,1 l/cykl
- możliwość zmiany temperatur pracy w każdym programie
- nowe dolne i górne ramię myjąco - płuczące; prosta, jednolita budowa kompozytowa
- funkcja ThermoStop zapewnienia stałą temperaturę cyklu pukania
- sterowany elektronicznie dozownik środka myjącego i płuczącego 3 programy standardowe (cykle: 60", 120", 150")



DODATKOWE 12 MIESIĘCY GWARANCJI DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH



Podstawa KPP-511/711



RM Myjący + RM Płuczący



Zmiękczacz półautomatyczny



Sól

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg	Cena PLN netto
00025315	QQI 52	575 x 605 x 820	3,5	230 V / 50 Hz	56	5 862,-
00025397	QQI 52T	575 x 605 x 820	5,4	400 V / 3N / 50 Hz	56	5 919,-

QQI 52P
QQI 52TP

Zmywarka do szkła i naczyń + chemia + zmiękczacz półautomatyczny + sól

od 6 008,-
cena promocyjna
od ~~7 471,-~~ cena katalogowa

W ZESTAWIE OSZCZĘDZASZ od 1 463 zł !

- nowy, elektroniczny panel sterowania
- wykonanie nierdzewne
- możliwość ustawienia automatycznego startu
- program samoczyszczenia
- tłoczone prowadnice koszy
- wysokość drzwi 365 mm
- pojemność bojlera 6 l / 3 kW
- pojemność wanny 20 l / 2,1 kW
- wydajność: 60/30/24 koszy/h
- zużycie wody: 2,1 l/cykl
- możliwość zmiany temperatur pracy w każdym programie
- nowe dolne i górne ramię myjąco - płuczące; prosta, jednolita budowa kompozytowa
- funkcja ThermoStop zapewnienia stałą temperaturę cyklu pukania
- sterowany elektronicznie dozownik środka myjącego i płuczącego 3 programy standardowe (cykle: 60", 120", 150")



DODATKOWE 12 MIESIĘCY GWARANCJI DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH



Zmiękczacz półautomatyczny



RM Myjący + RM Płuczący



Sól

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg	Cena PLN netto
00025396	QQI 52P	575 x 605 x 820	3,5	230 V / 50 Hz	56	6 008,-
00025398	QQI 52TP	575 x 605 x 820	5,4	400 V / 3N / 50 Hz	56	6 065,-

QQI 102
QQI 102P

Zmywarka do szkła i naczyń + chemia + zmiękczacz półautomatyczny + sól

od 9 206,-
cena promocyjna
cena katalogowa
od ~~11 411,-~~

W ZESTAWIE OSZCZĘDZASZ od 2 205 zł !



DODATKOWE 12 MIESIĘCY GWARANCJI DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

+



Zmiękczacz półautomatyczny



Sól



RM Myjący + RM Płuczący

- nowy, inteligentny panel sterowania
- wykonanie nierdzewne
- możliwość ustawienia automatycznego startu
- możliwość zmiany temperatur pracy w każdym programie
- nowe dolne i górne ramię myjąco - płuczące; prosta, jednolita budowa kompozytowa
- funkcja ThermoStop zapewnienia stałą temperaturę cyklu płukania
- sterowany elektronicznie dozownik środka myjącego i płuczącego
- wysokość drzwi 450 mm
- pojemność bojlera 6 l / 8 kW
- pojemność wanny 15 l / 2,1 kW
- program samoczyszczenia
- 3 programy standardowe (cykle: 60", 120", 150")
- wydajność: 60/30/24 koszy/h
- zużycie wody: 2,1 l/cykl

W ZESTAWIE:

- 1x kosz na talerze, 1x kosz uniwesalny, 1x kosz na sztućce, przewody zasilania el., doprowadzenia wody i odpływu
- wymiar kosza 50 x 50 cm

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg	Cena PLN netto
00025399	QQI 102	724 x 818 x 1599 - 2040	8,5	115	9 206,-
00025400	QQI 102P	724 x 818 x 1599 - 2040	8,5	115	9 750,-

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 grudnia 2018 lub do wyczerpania zapasów

RM - 800 Mikser uniwersalny

cena promocyjna **3 011,-** cena katalogowa ~~4 490,-~~

- cyfrowy timer
- 3 stopnie prędkości (132/235/421 obr./min)
- planetarne ułożenie przystawek
- dokładne mieszanie bez rotacji dzieży
- wyjmowana nierdzewna dzieża
- total stop
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa
- w zestawie: mieszadło, hak, rózga
- poliwęglanowa pokrywa dzieży



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg
00000045	RM - 800	300 x 400 x 580	8	0,18	29

RM - 200 Mikser uniwersalny

cena promocyjna **6 136,-** cena katalogowa ~~9 150,-~~

- 3 stopnie prędkości (106/196/358 obr./min)
- planetarne ułożenie przystawek
- dokładne mieszanie bez rotacji dzieży
- wyjmowana nierdzewna dzieża
- total stop
- prosta wymiana przystawek
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa
- w zestawie: mieszadło, hak, rózga
- nierdzewna pokrywa dzieży
- możliwość dokupienia przystawki do mielenia mięsa, szatkownicy warzyw i dzieży 10 l z redukcją



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg
00000047	RM - 200	470 x 540 x 850	20	0,375	98

RM - 22 Mikser uniwersalny

cena promocyjna **6 806,-** cena katalogowa ~~10 150,-~~

- 3 stopnie prędkości (108/183/352 obr./min)
- timer
- planetarne ułożenie przystawek
- dokładne mieszanie bez rotacji dzieży
- wyjmowana nierdzewna dzieża
- total stop
- prosta wymiana przystawek
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa
- w zestawie: mieszadło, hak, rózga
- nierdzewna pokrywa dzieży
- możliwość dokupienia przystawki do mielenia mięsa, szatkownicy warzyw i dzieży 10 l z redukcją



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg
00000048	RM - 22	570 x 557 x 910	24	0,565	110

SKBZ 6L Obieraczka lakierowana do ziemniaków

cena promocyjna **od 3 482,-** cena katalogowa ~~od 4 290,-~~

- powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund)
- czas obierania: 1,5 - 3 min (zależy od jakości ziemniaków)
- zużycie wody: 2,5 l/min
- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja malowana proszkowo
- prosta obsługa
- czas cyklu: 6 min.
- możliwość montowania do podłogi (przygotowane otwory na śruby)
- w komplecie wyłącznik



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Cena netto PLN
00000252	SKBZ 6 L	550 x 670 x 750	6	0,35	3 482,-
00000253	SKBZ 12 L	700 x 700 x 950	12	0,55	3 945,-

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 grudnia 2018 lub do wyczerpania zapasów

SKBZ 6 N Obieraczka nierdzewna do ziemniaków

od 5 187,- (cena promocyjna)
od ~~6 390,-~~ (cena katalogowa)

- powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund)
- czas obierania: 1,5-3 min (zależy od jakości ziemniaków)
- zużycie wody: 2,5 l/min
- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- prosta obsługa
- czas cyklu: 6 min
- możliwość montowania do podłogi (przygotowane otwory na śruby)
- w komplecie wyłącznik



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność kg	Moc kW	Cena netto PLN
00000256	SKBZ 6 N	550 x 670 x 750	6	0,35	5 187,-
00000257	SKBZ 12 N	700 x 700 x 950	12	0,55	5 674,-

LS Separator do obierzyn

od 365,- (cena promocyjna)
od ~~450,-~~ (cena katalogowa)

- do oddzielania obierzyn
- wykonanie nierdzewne
- model LS 1N - do obieraczek 12, 20, 40 - pojemność: 17 / 9,2 l
- model LS 2N - do obieraczek 6 - pojemność: 13 / 6,1 l



Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00000261	LS 1N	352 x 325 x 330	365,-
00000263	LS 2N	352 x 325 x 230	324,-

ZK 50 N Szatkownica warzyw + zestaw tarcz

2 856,- (cena promocyjna)
~~3 643,-~~ (cena katalogowa)

W ZESTAWIE OSZCZĘDZASZ 787 zł !

- nierdzewna obudowa, pokrywa z aluminium
- wyłącznik bezpieczeństwa
- duży wybór tarcz
- wydajność ok. 200 kg/h





E2 - tarcza do plastrów 2 mm

Z2 - tarcza do wiórkw, szatkowania 2 mm

Z4 - tarcza do wiórkw, szatkowania 4 mm

V - tarcza do dokładnego rodrabniania np. do bułki tartej

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00000088	ZK 50 N	220 x 610 x 520	0,37	22

RG 100 Szatkownica 230 V + zestaw tarcz

4 167,-
cena promocyjna
6 694,- cena katalogowa

W ZESTAWIE OSZCZĘDZASZ 2 527 zł !

- umożliwia przygotowywanie od 20 do 400 porcji dziennie
- automatyczna funkcja uruchomienia/zatrzymania, zapewniająca szybkie i bezpieczne podawanie produktów
- podłużna przystawka do ciągłego cięcia ogórków, pora, itp.
- dzięki zastosowaniu pochyłej konstrukcji podajnik i dźwignia dociskowa znajdują się na wygodnej wysokości, zapewniając ergonomiczną pozycję w trakcie obsługi urządzenia
- jedna prędkość





63109 Tarcza - Plastry 1,5 mm

63089 Tarcza - Plastry 4 mm

83211 Tarcza - Wiórki 2 mm

83214 Tarcza - Wiórki 8 mm

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Kod	Wydajność kg/min
00009178	RG-100	425 x 215 x 495	podajnik: 1,65	230 V / 50 Hz	0,25	1002	do 5

GS - 220N Krajalnica - nóż gładki

947,-
cena promocyjna
1 220,- cena katalogowa

- obudowa aluminiowa
- napęd taśmowy
- nieprzywierająca powierzchnia noża
- stół podawczy ułożony skośnie
- system ostrzący
- prosty demontaż urządzenia ułatwia utrzymanie w czystości



Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00000409	GS - 220 N	370 x 460 x 320	0,15	9,8

T - 1 G Taboret z palnikiem gazowym

1 742,-
cena promocyjna
2 210,- cena katalogowa

- intuicyjne sterowanie
- wykonany ze stali nierdzewnej
- solidny żeliwny ruszt
- duża powierzchnia robocza
- średnica palnika: 18 cm
- moc palnika: 13 kW



Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00000219	T - 1 G	500 x 500 x 480	13	23

TMT Termos stalowy z kranem TOMLINSON

od 645,-
cena promocyjna
od ~~795,-~~
cena katalogowa

- wykonany ze stali nierdzewnej
- kran TOMLINSON umieszczony na odpowiedniej wysokości umożliwiającej łatwe nalewanie płynu do szklanek, kubków, itd.
- 3 regulowane klamry umożliwiają idealne dopasowanie pokrywy
- odpowietrznik w pokrywie
- uchwyt umożliwiający wygodny transport



Indeks	Model	Pojemność l	Cena netto PLN
00001860	TMT - 5	5	645,-
00001861	TMT - 10	10	860,-
00001862	TMT - 20	20	1 072,-

TS Termos stalowy

od 519,-
cena promocyjna
od ~~639,-~~
cena katalogowa

- podwójne izolowane ścianki (utrzymują temperaturę produktu 6-8 godzin)
- możliwość pionowego składowania
- wykonany ze stali nierdzewnej
- 6 zatrzasków zamykających
- podwójna pokrywa z silikonową uszczelką
- podstawa z elastycznym tworzywem zabezpieczającym przed uszkodzeniem
- odpowietrznik w pokrywie
- 2 uchwyty umożliwiające wygodny transport



Indeks	Model	Pojemność l	Cena netto PLN
00007409	TS - 10	10	519,-
00007410	TS - 15	15	567,-
00007411	TS - 20	20	633,-
00007412	TS - 30	30	840,-

EMC 1P/B Ekspres do kawy 1-grupowy

5 674,-
cena promocyjna
~~6 990,-~~
cena katalogowa

- profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- jeden kran parowy (ze stali nierdzewnej), jeden kran do gorącej wody
- elektroniczne sterowanie
- automatyczne napuszczanie wody
- miedziany bojler
- maksymalna wysokość filiżanki: 7 cm



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność bojlera / l	Moc kW	Waga kg	Kolor
00000429	EMC 1P/B/C	500 x 600 x 510	6	2,9	45	obudowa czarna

EMC 2P/B Ekspres do kawy 2-grupowy

6 929,-
cena promocyjna
~~8 790,-~~
cena katalogowa

- profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- jeden kran parowy (ze stali nierdzewnej), jeden kran do gorącej wody
- elektroniczne sterowanie
- automatyczne napuszczanie wody
- miedziany bojler
- maksymalna wysokość filiżanki: 7 cm



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność bojlera / l	Moc kW	Waga kg	Kolor
00000432	EMC 2P/B/C	500 x 600 x 510	6	2,9	55	obudowa czarna

MARFIL Młynek do kawy

1 161,- cena promocyjna
~~1 430,-~~ cena katalogowa

- prosty i niezawodny elektryczny młynek do kawy
- dozownik kawy
- licznik porcji
- regulacja grubości mielenia: 5-12g
- pojemność zasobnika kawy: 2 kg
- pojemność zasobnika na zmieloną kawę: 600 g
- silnik z zabezpieczeniem termicznym
- maksymalny ciągły czas pracy: 30 min
- dźwignia dozowania: prawo / lewo
- podstawa wykonana z aluminium
- manualny start/stop



Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW
00000440	MARFIL	220 x 400 x 650	0,35

GOD - 600 Młynek do kawy automatyczny

2 120,- cena promocyjna
~~2 690,-~~ cena katalogowa

- łatwy w użyciu - mieli ziarna kawy bezpośrednio do kolby
- automatyczny start w momencie podstawienia kolby
- możliwość dozowania porcji dla pojedynczego i podwójnego espresso lub praca ciągła w celu uzyskania porcji o dowolnej wielkości
- obudowa w kolorze srebrnym
- pojemność zbiornika kawy: ok. 1,2 kg
- wydajność: 6-9 kg/h



Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW
00010590	GOD - 600	210 x 300 x 560	0,35

ST - 902 Stół chłodniczy dwudrzwiowy

2 032,- cena promocyjna
~~2 540,-~~ cena katalogowa

ST - 903 Stół chłodniczy trzydrzwiowy

2 790,- cena promocyjna
~~3 540,-~~ cena katalogowa

- urządzenie doskonale nadaje się do różnego rodzaju punktów gastronomicznych tj. restauracje, pizzerie, bary, fast-food'y itp.
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- agregat chłodniczy montowany na spodzie urządzenia
- 1 para prowadnic oraz 1 półka rusztowa o wym. GN1/1 na każde drzwi
- regulowana wysokość półek w szafkach
- zużycie energii: 4,5 kWh/dobę
- klasa klimatyczna: N



Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00001407	ST - 902	900 × 700 × 880	0,24	72
00010902	ST - 903	1365 x 700 x 850	380	0,3

SZM - 700 Szafa mroźnicza GN 2/1 - 700 l

3 839,- cena promocyjna
~~4 870,-~~ cena katalogowa

SZM - 1400 Szafa mroźnicza GN 2/1 - 1400 l

5 517,- cena promocyjna
~~6 999,-~~ cena katalogowa

- obudowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- chłodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem)
- energooszczędny i cichy agregat skraplający EMBRACO/ASPERA
- automatyczne odszranianie
- automatyczne odparowanie skroplin
- półki rusztowe GN2/1 (metalowe plastyfikowane)
- samozamykające się drzwi
- zamek drzwi na klucz
- regulowane nogi w zakresie do 50 mm
- czynnik chłodniczy: R-404a, klasa klimatyczna: 5



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Zużycie en. kWh/d	Ilość półek
00011022	SZM - 700	730 x 845 x 2130	700	0,5	-	3
00011023	SZM - 1400	1318 x 845 x 2130	1400 / 1300	0,83	10	6

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 grudnia 2018 lub do wyczerpania zapasów

RM GASTRO

Producent urządzeń gastronomicznych

RM GASTRO Polska Sp. z o.o.
ul. Sportowa 15a
43-450 Ustroń,
Polska

+48 33 854 73 26
+48 33 854 70 52
info@rmgastro.pl
www.rmgastro.pl

