

ważna do 31 marca 2019
lub do wyczerpania zapasów

CHŁODNICTWO



CNT 2 DR (SCHFR - 2) Stół chłodniczy - 2 drzwi

cena promocyjna **3135,-**
cena katalogowa ~~4099,-~~

- urządzenie doskonale nadaje się do różnego rodzaju punktów gastronomicznych tj. restauracji, pizzerii, barów, fast-food'ów itp.
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- cyfrowe sterowanie
- ilość drzwi: 2
- agregat chłodniczy montowany z prawej strony urządzenia
- 1 półka rusztowa GN1/1 z możliwością regulacji na każde drzwi
- zużycie energii: 1,5 kWh/dobę
- klasa klimatyczna: N



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Wykonanie
00016445	CNT 2DR	1360 x 700 x 890	280	0,25	blat z rantem

HR - 200/G Szafa chłodnicza - drzwi przeszklone

cena promocyjna **1512,-**
cena katalogowa ~~1890,-~~

- wentylowane chłodzenie
- elektroniczny sterownik Dixell
- agregat chłodniczy Danfoss
- dodatkowy ruszt mrożący od góry
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynniki chłodnicze: R-134a, R-600a
- 2 stałe ruszty



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg
00025487	HF 200/G	600 x 585 x 855	120	0,15	47

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

HR - 600/G Szafa chłodnicza - 570 l drzwi przeszklone

cena promocyjna **2792,-** cena katalogowa ~~3490,-~~

- wentylowane chłodzenie
- elektroniczny sterownik Dixell
- agregat chłodniczy Danfoss
- dodatkowy ruszt mrożący od góry
- automatyczne rozmrażanie
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynniki chłodnicze: R-134a, R-600a
- 6 stałych rusztów
- możliwość włożenia GN2/1 lub przegrody
- regulowane nóżki z przodu
- kółka z tyłu



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg
00025486	HR - 600/G	777 x 695 x 1895	555	0,35	94

HF - 200/G Szafa mroźnicza - 120 l drzwi przeszklone

cena promocyjna **2360,-** cena katalogowa ~~2950,-~~

- wentylowane chłodzenie
- elektroniczny sterownik Dixell
- agregat chłodniczy Danfoss
- dodatkowy ruszt mrożący od góry
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynniki chłodnicze: R-134a, R-600a
- 2 stałe ruszty



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg
00025487	HF 200/G	600 x 585 x 855	120	0,15	47

HF - 400/G Szafa mroźnicza - 350 l drzwi przeszklone

cena promocyjna **3112,-** cena katalogowa ~~3890,-~~

- wentylowane chłodzenie
- elektroniczny sterownik Dixell
- agregat chłodniczy Danfoss
- dodatkowy ruszt mrożący od góry
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynniki chłodnicze: R-134a, R-600a
- 6 stałych rusztów



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg
00025488	HF 400/G	600 x 585 x 1855	340	0,21	76

HF - 600/G Szafa mroźnicza - 555 l drzwi przeszklone

cena promocyjna **3720,-** cena katalogowa ~~4650,-~~

- wentylowane chłodzenie
- elektroniczny sterownik Dixell
- agregat chłodniczy Danfoss
- dodatkowy ruszt mrożący od góry
- automatyczne rozmrażanie
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynniki chłodnicze: R-134a, R-600a
- 6 stałych rusztów
- możliwość włożenia GN2/1 lub przegrody
- regulowane nóżki z przodu
- kółka z tyłu



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg
00025489	HF - 600/G	777 x 695 x 1895	555	0,35	94

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

DYSTRYBUCJA



2828 - P Garnek z pokrywką

cena promocyjna od 167,-
cena katalogowa od ~~212,-~~

- wysokiej jakości garnek ze stali nierdzewnej
- solidne, nierdzewne uchwyty
- przystosowany do wszystkich rodzajów kuchni (gazowa, elektryczna, indukcyjna, ceramiczna)
- specjalny pierścień wzmacniający konstrukcję



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00010576	2828 - P	Ø 280 x 280	17	167,-
00010577	3222 - P	Ø 320 x 220	17,5	194,-
00010578	3030 - P	Ø 300 x 300	21	187,-
00010579	3624 - P	Ø 360 x 240	23	284,-
00010580	3232 - P	Ø 320 x 320	25,5	221,-
00010581	4026 - P	Ø 400 x 260	32	295,-

BCH - 1/1 Bufet chłodzący GN 1/1

cena promocyjna 804,-
cena katalogowa ~~1020,-~~

- przeznaczony do utrzymywania właściwej temperatury gotowych dań i potraw
- stanowi niezbędne wyposażenie każdego bufetu i cateringu
- wykonanie ze stali nierdzewnej
- pokrywa z tworzywa sztucznego
- w zestawie: 2x wkład chłodzący



Indeks	Model	Wymiary mm	Wymiary zewnątrzne/ wewnętrzne pojemnika mm	Pojemność l
00024035	BCH - 1/1	565 x 365 x 300	530 x 325 x 40 / 480 x 270 x 40	7

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

COP 1/1 Termoport Cop GN 1/1

cena promocyjna 562,- cena katalogowa 735,-

- uszczelka silikonowa pokrywy
- termoport z pokrywą
- termoporty są sprzedawane bez gastropojemników



Indeks	Model	Wymiary mm
00001874	COP 1/1	420 x 660 x 300

D 1/3 Termoport - D GN 1/3 COP

cena promocyjna 535,- cena katalogowa 699,-

- silikonowa uszczelka pokrywy
- odporność cieplna -30 °C do +90 °C
- termoport z pokrywką do umieszczenia:
  - 1x GN 1/3 gł. 200 mm
  - 2x GN 1/6 gł. 200 mm



Indeks	Model	Wymiary mm
00001876	D 1/3	240 x 430 x 375

GNCH - 1/1-100

Pojemnik gastronomiczny GN 1/1

cena promocyjna od 31,- cena katalogowa od 42,-

- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
- możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych
- nie należy stosować do urządzeń grzewczych



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00010632	GNCH - 1/1-100	530 x 325 x 100	13,7	31,-
00010634	GNCH - 1/1-150	530 x 325 x 150	20	49,-
00010635	GNCH - 1/1-200	530 x 325 x 200	27,8	60,-

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

GNCH - 1/2-20 Pojemnik gastronomiczny GN 1/2

od 12,- (cena promocyjna) od ~~17,-~~ (cena katalogowa)

- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
- możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych
- nie należy stosować do urządzeń grzewczych



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00010636	GNCH - 1/2-20	325 x 265 x 20	1,2	12,-
00010637	GNCH - 1/2-40	325 x 265 x 40	2	14,-
00010640	GNCH - 1/2-150	325 x 265 x 150	9,2	31,-
00010641	GNCH - 1/2-200	325 x 265 x 200	12	39,-

GNCH - 1/3-65 Pojemnik gastronomiczny GN 1/3

od 12,- (cena promocyjna) od ~~17,-~~ (cena katalogowa)

- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
- możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych
- nie należy stosować do urządzeń grzewczych



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00010644	GNCH - 1/3-65	325 x 176 x 65	2,4	12,-
00010647	GNCH - 1/3-100	325 x 176 x 100	3,5	17,-
00010649	GNCH - 1/3-150	325 x 176 x 150	5,4	26,-
00010650	GNCH - 1/3-200	325 x 176 x 200	7,2	29,-

GNCH - 1/4-20 Pojemnik gastronomiczny GN 1/4

od 8,- (cena promocyjna) od ~~11,-~~ (cena katalogowa)

- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
- możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych
- nie należy stosować do urządzeń grzewczych



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00010653	GNCH - 1/4-20	265 x 162 x 20	0,4	8,-
00010655	GNCH - 1/4-65	265 x 162 x 65	1,7	10,-
00010657	GNCH - 1/4-100	265 x 162 x 100	2,5	14,-
00010659	GNCH - 1/4-150	265 x 162 x 150	3,8	21,-
00010660	GNCH - 1/4-200	265 x 162 x 200	4,8	25,-

GNCH - 1/6-65 Pojemnik gastronomiczny GN 1/6

od 9,- (cena promocyjna) od ~~12,-~~ (cena katalogowa)

- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
- możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych
- nie należy stosować do urządzeń grzewczych



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00010661	GNCH - 1/6-65	176 x 162 x 65	1	9,-
00010662	GNCH - 1/6-100	176 x 162 x 100	1,5	12,-
00010665	GNCH - 1/6-200	176 x 162 x 200	3,2	23,-

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

GNCH - 1/9-65 Pojemnik gastronomiczny GN 1/9

od 7,- (cena promocyjna) od 9,- (cena katalogowa)

- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
- możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych
- nie należy stosować do urządzeń grzewczych



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00010667	GNCH - 1/9-65	176 x 108 x 65	0,5	7,-
00010668	GNCH - 1/9-100	176 x 108 x 100	0,7	12,-

GNCH - 2/3-20 Pojemnik gastronomiczny GN 2/3

od 17,- (cena promocyjna) od 23,- (cena katalogowa)

- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
- możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych
- nie należy stosować do urządzeń grzewczych



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00010833	GNCH - 2/3-20	352 x 325 x 20	1,4	17,-
00010834	GNCH - 2/3-40	352 x 325 x 40	3,2	19,-
00010835	GNCH - 2/3-65	352 x 325 x 65	5,8	21,-
00010836	GNCH - 2/3-100	352 x 325 x 100	9	27,-
00010837	GNCH - 2/3-150	352 x 325 x 150	13	40,-
00010838	GNCH - 2/3-200	352 x 325 x 200	17	56,-

CHP - 1/6

- wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm
- nie należy stosować do urządzeń grzewczych

Pokrywka GN - linia chłodnicza

od 6,- (cena promocyjna) od 8,- (cena katalogowa)



Indeks	Model	Cena netto PLN
00010945	CHP - 1/1	22,-
00010955	CHP - 1/4	9,-
00010959	CHP - 1/6	6,-
00010950	CHP - 1/2	17,-
00010951	CHP - 1/3	13,-
00010960	CHP - 2/3	18,-

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

TM - 5 Termos stalowy

452,- (cena promocyjna) 573,- (cena katalogowa)

- wykonany ze stali nierdzewnej
- 3 regulowane klamry umożliwiają idealne dopasowanie pokrywy
- odpowietrznik w pokrywie
- uchwyt umożliwiający wygodny transport



Indeks	Model	Pojemność l
00001857	TM - 5	5

KO - 50 Kosz na odpady

od 436,- (cena promocyjna) od 570,- (cena katalogowa)

- wykonany ze stali nierdzewnej
- 4 kółka
- pokrywa z uchwytem



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00000175	KO - 50	Ø 435 x 610	50	436,-
00000176	KO - 75	Ø 530 x 610	75	478,-

TRL - 15 EN Wózek na pojemniki 600x400

394,- (cena promocyjna) 515,- (cena katalogowa)

- profesjonalny wózek do transportu pojemników 600x400 mm
- odległość między półkami: 80 mm
- system zapobiegający wypadaniu półek
- przeznaczony do samodzielnego montażu
- 4 kółka skrętne (w tym 2 z hamulcem)



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność 600 x 400
00024020	TRL - 15 EN	460 x 630 x 1735	15

DOC - 6 Bateria kolumnowa ze spryskiwaczem

925,- (cena promocyjna) 1210,- (cena katalogowa)

- bateria stojąca kolumnowa ze spryskiwaczem
- sterowanie dźwigniowe
- mocowanie tylko do stołu (bez uchwytu do ściany)
- wylewka
- uchwyt spryskiwacza



Indeks	Model	Wymiary mm	Waga kg	Zastosowanie
00001226	DOC - 6	150 x 420 x 1000	5	bateria stołowa

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

OBRÓBKA TERMICZNA



SAGA - 3 Papier do gotowania SAGA arkusz

cena promocyjna **82,-**
cena katalogowa ~~107,-~~

- wykorzystywany we wszystkich etapach przygotowywania potraw: gotowanie, mrożenie, obróbka, pieczenie, serwowanie
- obustronnie pokryty warstwą silikonu (przygotowywane jedzenie nie przywiera do niego)
- tłuszczoszczelny i wodoodporny, pozwala na cyrkulację powietrza
- wytrzymały – nie rozpuszcza się podczas gotowania w wodzie lub na parze
- maksymalna temperatura użytkowania 220°C
- może być używany również do pieczenia
- chroni naczynia i blachy przed zabrudzeniem oraz codziennym zużyciem
- podlega biodegradacji, nadaje się do kompostowania
- produkt koszerny
- 500 arkuszy w kartonie o wymiarach GN 1/1



Indeks	Model	Wymiary
00006566	SAGA - 3	32,5 x 53 (GN 1/1)

CRE - 135 Naleśnikarka

cena promocyjna **1185,-**
cena katalogowa ~~1550,-~~

- żeliwna powierzchnia
- regulacja temperatury 50 - 270 °C
- kontrolka pracy i grzania
- w komplecie wałek do rozprowadzania ciasta i łopatka do naleśników
- średnica 35 cm



Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00000387	CRE - 135	380 x 380 x 190	2,4	16

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

DE - 1 A

Kebab - grill elektryczny

od 2715,-
cena promocyjna
od 3550,-
cena katalogowa

- oddzielne sterowanie dla każdej strefy grzewczej
- trzystopniowe sterowanie mocy grzałek
- napęd igły umieszczony na dole urządzenia
- regulacja odległości igły od grzałek
- wyłącznik główny
- możliwość nachylenia igły
- specjalnej długości wyprofilowane grzałki
- - idealny rozkład temperatur
- szuflada na tłuszcz
- łopatka na mięso
- gniazdo 230 V do podłączenia noża elektrycznego



Indeks	Model	Wymiary mm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00000328	DE - 1 A	530 x 640 x 670	400 V /3N/ 50 Hz	4,9	31	2 715,-
00000329	DE - 2 A	530 x 640 x 830	400 V /3N/ 50 Hz	6,6	35	3 174,-

DG - 4 A

Kebab - grill gazowy

od 3357,-
cena promocyjna
od 4390,-
cena katalogowa

- oddzielne sterowanie dla każdej strefy grzewczej
- płynna regulacja mocy palnika
- napęd igły umieszczony na dole urządzenia
- regulacja odległości igły od palników
- płyty szamotowe
- wyłącznik główny
- możliwość nachylenia igły
- szuflada na tłuszcz
- łopatka na mięso
- gniazdo 230 V do podłączenia noża elektrycznego
- dostarczane z zamontowanymi dyszami
- na gaz PB + dysze na gaz ziemny GZ-50





Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00000333	DG - 4 A	530 x 640 x 670	7	45	3 357,-
00000334	DG - 6 A	530 x 640 x 830	10,5	27	3 785,-
00000335	DG - 8 A	530 x 640 x 990	14	29	4 275,-
00000336	DG - 10 A	530 x 640 x 1150	17,5	35	5 238,-

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

OBRÓBKA MECHANICZNA



C/E PP10T Obieraczka nierdzewna do ziemniaków

4627,-
cena promocyjna
~~6900,-~~ cena katalogowa

- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- prosta obsługa
- powierzchnia wnętrza walca i dna pokryta materiałem ściernym
- nastawianie czasu pracy
- wyłącznik bezpieczeństwa w górnej pokrywie
- zawór wody
- zalecane montowanie do podłogi (przygotowane otwory na śruby)
- łatwy dostęp do silnika
- opcjonalny filtr odpływu
- wydajność - 200kg / h (przy założeniu, że cały proces załadunku, obierania i opróżnienia trwa max. 3 min)



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność kg	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Prędkość obr./min
00009892	C/E PP10T	442 x 686 x 945	10	400 V /3N/ 50 Hz	0,735	1429

C/E PP20T Obieraczka nierdzewna do ziemniaków

5666,-
cena promocyjna
~~8450,-~~ cena katalogowa

- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- prosta obsługa
- powierzchnia wnętrza walca i dna pokryta materiałem ściernym
- nastawianie czasu pracy
- wyłącznik bezpieczeństwa w górnej pokrywie
- zawór wody
- zalecane montowanie do podłogi (przygotowane otwory na śruby)
- łatwy dostęp do silnika
- opcjonalny filtr odpływu
- wydajność - 400kg / h (przy założeniu, że cały proces załadunku, obierania i opróżnienia trwa max. 3 min)



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność kg	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Prędkość obr./min
00010542	C/E PP20T	505 x 737 x 1078	20	400 V /3N/ 50 Hz	1,1	1389

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

C/E PP5 Obieraczka nierdzewna do ziemniaków

od 3722,- cena promocyjna
od 5550,- cena katalogowa

- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- prosta obsługa
- powierzchnia wnętrza walca i dna pokryta materiałem ściernym
- nastawianie czasu pracy
- wyłącznik bezpieczeństwa w górnej pokrywie
- zawór wody
- zalecane montowanie do podłogi (przygotowane otwory na śruby)
- łatwy dostęp do silnika
- opcjonalny filtr odpływu
- wydajność - 100kg / h (przy założeniu, że cały proces załadunku, obierania i opróżnienia trwa max. 3 min)



Indeks	Model	Wym. mm	Poj. kg	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Prędkość obr./min	Cena netto PLN
00009890	C/E PP5	402 x 610 x 561	5	400 V /3N/ 50 Hz	0,27	1355	3 722,-
00010541	C/E PP5T	402 x 610 x 800	5	400 V /3N/ 50 Hz	0,27	1355	4 426,-

UH 12MEC Wilk do mięsa

1990,- cena promocyjna
2550,- cena katalogowa

- część robocza i lej wykonane ze stali nierdzewnej
- ślimak, sito i nóż wykonany ze stali nierdzewnej
- bieg wsteczny - pomocny przy zacięciu, ułatwia odkręcenie nakrętki
- korpus – polerowane aluminium
- kołek dociskowy
- przycisk: włącz/wyłącz
- Ø sitka: 70 mm, Ø otworów: 6 mm
- wydajność: 150 kg/h



Indeks	Model	Wymiary mm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW
00000303	UH 12MEC	500 x 280 x 425	230 V / 50 Hz	0,37

VBN

- wykonanie nierdzewne
- sterowanie cyfrowe
- 10 programów użytkownika
- ustawienie czasu opróżniania
- ustawienie czasu zgrzewania
- wyłącznik główny
- ciśnieniomierz
- wyłącznik krańcowy pokrywy
- listwa zgrzewająca

Pakowarka próżniowa

od 4193,- cena promocyjna
od 6600,- cena katalogowa



Indeks	Model	Wymiary mm	Wymiary wewnętrzne mm	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00009788	VBN - 4	334 x 443 x 439	260 x 330 x 95 + 65 h	0,12	34	4 193
00009740	VBN - 6	334 x 443 x 439	260 x 330 x 95 + 65 h	0,12	34	4 446
00009741	VBN - 8	394 x 463 x 468	320 x 350 x 115 + 65 h	0,25	47	4 669
00009742	VBN - 12	394 x 463 x 468	320 x 350 x 115 + 65 h	0,25	47	5 394
00009743	VBN - 18	544 x 643 x 540	470 x 530 x 115 + 100 h	0,75	80	7 115

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

Combi Cutter CC-32S + 2 tarcze GRATIS!

cena promocyjna **4066,-** | cena katalogowa ~~5203,-~~

OSZCZĘDZASZ 1 137,-

CC-32S / 00009400

PRZYGOTOWANIE
- Umożliwia przygotowanie od 10 do 80 porcji dziennie.
- Przystawka do szatkowania warzyw
- Krojenie w plastry, szatkowanie, tarcie i krojenie w słupki owoców, warzyw, suchego pieczywa, sera, orzechów, pieczarek.

RODZAJ OBRÓBKI
- Przystawka pionowa kuter/mikser
- Służy do przygotowywania żywności w postaci mokrej, suchej i płynnej.
- Rozdrabnianie, mielenie, miksowanie i mieszanie, mięsa, ryb, owoców, warzyw, cebuli, pietruszki, orzechów, migdałów, parmezanu, pieczarek, czekolady, suchego pieczywa itp.
- Przygotowanie dresingu, olejów ziołowych, zagęszczaczy, ubitych mieszanek, majonezu, sosów, deserów, mielonego mięsa, purée, pasztetu, bułki tartej itp.

CHARAKTERYSTYKA
- Urządzenie można zamówić razem z przystawką do szatkowania, przystawką pionowa kuter/mikser lub z obydwiema przystawkami.
- Automatyczne ustawienie prędkości z wykrywaniem typu zamontowanej przystawki.
- Przystawka do przygotowywania warzyw

Combi Cutter CC-34 + 4 tarcze GRATIS!

cena promocyjna **5301,-** | cena katalogowa ~~7079,-~~

OSZCZĘDZASZ 1 778,-

CC-34 / 00009428

- Półokrągły podajnik, który można otworzyć w celu szybkiego i łatwego podawania produktów obiema rękami.
- Podłużna przystawka do ciągłego cięcia ogórków, pora, itp.
- Podajnik wyposażony w automatyczną funkcję uruchomienia/zatrzymania, zapewniający szybkie i bezpieczne podawanie.
- Tarcze tnące z mocnego acetalu, polipropenu lub aluminium, z ostrzami, które można wyjmować w celu wymiany lub zaostrzenia.

MATERIAŁY
- Obudowa urządzenia wykonana jest z tworzywa ABS, podstawa z metalu.
- Przystawka pionowa kuter/mikser z misą ze stali nierdzewnej.

CHARAKTERYSTYKA CC-34:
- Cztery prędkości umożliwiają osiągnięcie doskonałych rezultatów, lepszych niż w tradycyjnych urządzeniach wielofunkcyjnych. Funkcja automatycznego ustawienia prędkości rozpoznająca rodzaj zamontowanej przystawki.
- Opatentowany system zbierania zapobiega gromadzeniu się żywności na wewnętrznych ściankach misy i pokrywie.
- Oryginalna funkcja PULSE bez opóźnienia umożliwiająca bezpośredni dostęp do 2 650 obr./min.
- w komplecie 1 wieszak ścienny na 3 tarcze (1076)



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Prędkość obr./min	Kod	Wydajność kg/min
00009400	CC-32S	350 x 285 x 465	misa: 3 / 0,9 płyn podajnik: 0,9	500 1500	24573	do 2 z przystawką do szatkowania
00009428	CC-34	350 x 285 x 465	misa: 3 / 1,5 płyn podajnik: 0,9	500 800 1450 2 650 puls 2650	24377	do 2 z przystawką do szatkowania

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

PIZZA



FP - 66R

Piec do pizzy dwupoziomowy

cena promocyjna **1506,-**

cena katalogowa ~~1970,-~~

- 2x płyta szamotowa
- niezależne sterowanie grzałki dolnej i środkowej
- niezależne sterowanie grzałki górnej
- 2x ustawianie czasu 0 - 15 min
- wykonanie nierdzewne
- odpowiedni do pieczenia świeżo przygotowanej pizzy



Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00000451	FP - 66R	550 x 430 x 375	3	28,7

FP - 88R

Piec do pizzy dwupoziomowy

cena promocyjna **3189,-**

cena katalogowa ~~4170,-~~

- 2x płyta szamotowa
- niezależne sterowanie grzałki dolnej
- niezależne sterowanie grzałki środkowej
- niezależne sterowanie grzałki górnej
- wykonanie nierdzewne
- odpowiedni do pieczenia świeżo przygotowanej pizzy



Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW
00000452	FP - 88R	710 x 650 x 440	4,5

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

TP 2 / 35

Torba termiczna do transportu pizzy

od 136,-
cena promocyjna
od 172,-
cena katalogowa

- torba na 2 lub 4 pudełka o wymiarach 35 x 35 cm
- (45 x 45 cm)
- 3 solidne rzepy zamykające
- usztywnienie całej torby stelażem
- przeźroczysta kieszeń na rachunki
- boczne kieszenie na napoje



Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00006574	TP 2 / 35	370 x 370 x 110	136,-
00006579	TP 2 / 45	470 x 470 x 110	157,-
00006578	TP 4 / 35	370 x 370 x 210	154,-
00006580	TP 4 / 45	470 x 470 x 210	178,-

FO26

Forma oksydowana

12,-
cena promocyjna
16,-
cena katalogowa

- ułatwia pieczenie pizzy, idealna do równego wypieku
- wykonana z blachy o grubości 0,6 mm
- nie należy myć w zmywarkach
- Wymiary [mm]: Ø 260 x 25



Indeks	Model	Wymiary mm
00007321	FO26	Ø 260 x 25

W - SZ -M

Wkład do szczotki z włosiem mosiężnym

48,-
cena promocyjna
61,-
cena katalogowa

- włosie mosiężne zalecane gdy wypiek odbywa się bezpośrednio na płycie szamotowej



Indeks	Model	Wymiary mm
00007313	W - SZ - M	150 x 45

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

EKSPRESY I BAR



EMC 1P/B Ekspres do kawy 1-grupowy

5345,-
cena promocyjna
6990,-
cena katalogowa

- profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- jeden kran parowy (ze stali nierdzewnej), jeden kran do gorącej wody
- elektroniczne sterowanie
- automatyczne napuszczanie wody
- miedziany bojler
- maksymalna wysokość filiżanki: 7 cm



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność bojlera l	Moc kW	Waga kg	Kolor
00000429	EMC 1P/B	500 x 600 x 510	6	2,9	45	obudowa czarna

EC 2P/B/D Ekspres do kawy 2-grupowy z wyświetlaczem

8297,-
cena promocyjna
10850,-
cena katalogowa

- elektroniczny panel (sterujący dozownikiem ilości kawy)
- zawór czyszczący i wymiennik ciepła osobno dla każdej grupy
- jeden kran parowy (ze stali nierdzewnej), jeden kran do gorącej wody
- automatyczne dozowanie gorącej wody, ustawianie czasu, zapamiętywanie ilości parzonych kaw
- codzienne automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia
- kontrola temperatury bojlera poprzez wyświetlacz
- przeznaczenie: kawa, herbata
- maksymalna wysokość filiżanki: 7 cm
- automatyczne napuszczanie wody
- miedziany bojler



Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność bojlera l	Moc kW	Waga kg	Kolor
00000434	EC 2P/B/D/C	710 x 600 x 510	11,5	3,2	60	obudowa czarna

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

AGR Wyciskarka do owoców

cena promocyjna 1245,- cena katalogowa 1580,-

- miska i głowica ze stali nierdzewnej
- urządzenie do wyciskania soku z owoców cytrusowych
- wykonanie aluminiowe
- poliwęglanowa pokrywa
- wyjmowana głowica wyciskająca



Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW
00000036	AGR	230 x 200 x 340	0,25

GOD - 600 Młynek do kawy automatyczny

cena promocyjna 2057,- cena katalogowa 2690,-

- łatwy w użyciu - mieli ziarna kawy bezpośrednio do kolby
- automatyczny start w momencie podstawienia kolby
- możliwość dozowania porcji dla pojedynczego i podwójnego espresso lub praca ciągła w celu uzyskania porcji o dowolnej wielkości
- obudowa w kolorze srebrnym
- pojemność zbiornika kawy: ok. 1,2 kg
- wydajność: 6-9 kg/h




Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW
00010590	GOD - 600	210 x 300 x 560	0,35

WD/EMC 12P Podstawa pod ekspres do kawy

cena promocyjna 635,- cena katalogowa 830,-

- solidna metalowa podstawa do modeli EMC 1P/B, EMC 1P/B/M, EMC 2P/B, CDM 1P/TS/WH
- wyjmowana szuflada na zużytą kawę




Indeks	Model	Wymiary mm	Waga kg
00000437	WD/EMC 12P	500 x 600 x 110	7

WD/EC 12P Podstawa pod ekspres do kawy

cena promocyjna 1208,- cena katalogowa 1580,-

- solidna metalowa podstawa do modeli EC 2P/B/D, CDC 2P/TS/WH, CDC 2P/TS/BL
- wyjmowana szuflada na zużytą kawę



Indeks	Model	Wymiary mm	Waga kg
00000438	WD/EC 12P	710 x 600 x 110	10

Wszystkie ceny podane są w netto PLN, a ilustracje należy traktować jako poglądowe.

OFERTA PROMOCYJNA PRODUCENTA
ważna do 31 marca 2019 lub do wyczerpania zapasów

RM GASTRO

Producent urządzeń gastronomicznych

RM GASTRO Polska Sp. z o.o.
ul. Sportowa 15a
43-450 Ustroń,
Polska

+48 33 854 73 26
+48 33 854 70 52
info@rmgastro.pl
www.rmgastro.pl

