Bartscher
od 1876

Nowości w roku 2020



Ekspres do kawy KV1

190052 | UVP* 7 059,- PLN | GTIN 4015613712741



Delektuj się doskonałym kawowym specjałem na naciśnięcie guzika. Espresso, cappuccino, latte macchiato lub gorąca woda – możesz wybrać i spersonalizować do 6 różnych napojów. Ekspres do kawy – dzięki wyjątkowo dużemu pojemnikowi na ziarna i resztki – nadaje się również do parzenia większych ilości kawy, a tym samym optymalnie sprawdzi się w kawiarniach, jadalniach i biurach.

• materiał	tworzywo sztuczne
• materiał mechanizmu mielącego	stal
• mechanizm mielący	stożkowy
• odpowiedni rodzaj kawy	kawa w ziarnach
• pojemność pojemnika na ziarna	1000 g
• zespół/zespoły zaparzacza	1
• przystosowane do	80 filiżanek / dzień
• wydajność maks.	40 filiżanek po 120 ml na godzinę
• programy	6, możliwość indywidualnego ustawiania
• zasilanie w wodę	do wyboru za pośrednictwem zbiornika wody lub stałego przyłącza wody
• przyłącze wody	stałe przyłącze wody 1/2"
• pojemność zbiornika na wodę	1,8 l
• pojemność pojemnika na resztki	ok. 35 filiżanek
• moc przyłączeniowa	2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• wymiary	szer. 305 x gł. 330 x wys. 580 mm
• waga	17,4 kg





- ▶ 6 programów
- ▶ licznik filiżanek
- ▶ funkcja gorącej wody
- ▶ sygnał informujący o konieczności odkamienienia

- ▶ regulacja wysokości wylotu

Więcej informacji: katalog str. 324



Piec konwekcyjny AT90-DIG

- materiał: stal szlachetna
- materiał komory: stal szlachetna
- ilość par prowadnic: 4
- format prowadnic: 438 x 315 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- moc przyłączeniowa: 2,67 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 596 x gł. 615 x wys. 575 mm
- waga: 37 kg
- GTIN: 4015613635149

A120799 | UVP* 3 029,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 95



Grill kontaktowy "Panini-MDI" 1G

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grillowych: żeliwo, emaliowane
- wersja powierzchni grillowej: gładkie
- wymiary płyty grillowej górnej: szer. 340 x gł. 220 mm
- wymiary płyty grillowej dolnej: szer. 360 x gł. 285 mm
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 410 x gł. 400 x wys. 200 mm
- waga: 18,1 kg
- GTIN: 4015613737904

A150979 | UVP* 1 313,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 154



Zmywarka E500D LPR

- materiał: stal szlachetna
- wydajność na godzinę maks.: 60 koszy
- wymiary kosza: 500 x 500 mm
- pompa wypompowująca
- pompa dozująca środek myjący
- moc przyłączeniowa: 3,4 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 640 x wys. 820 mm
- waga: 53,6 kg
- GTIN: 4015613711454

110512 | UVP* 9 537,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 295





Patelnia uchylna 900 E87LEK

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał misy: stal szlachetna
- pojemność użytkowa: 70 l
- zakres temperatury: 100 °C do 300 °C
- mechanizm przechyłowy: napęd za pomocą silnika elektrycznego
- moc przyłączeniowa: 10,2 kW | 400 V | 50/60 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 800 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga: 162 kg
- GTIN: 4015613745541

296677 UVP* 33 833,- PLN

Inne wersje i informacje: katalog str. 74



Patelnia uchylna 900 G87LEK

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- materiał misy: stal szlachetna
- pojemność użytkowa: 70 l
- zakres temperatury: 100 °C do 300 °C
- rodzaj gazu: gaz ziemny H, dysze do gazu płynnego i dysze do gazu ziemnego L dołączone do zestawu
- moc przyłączeniowa gazu: 22 kW
- wymiary: szer. 800 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga: 157,2 kg
- GTIN: 4015613745565

2956041 UVP* 32 095,- PLN

Inne wersje i informacje: katalog str. 74



Taboret grzewczy G-2KB 1K700

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10, rama żebrowa żeliwna
- palnik gazowy: palnik podwójny
- rodzaj gazu: gaz płynny, dysze do gazu ziemnego H i L dołączone do zestawu
- nośność maks.: 70 kg
- moc przyłączeniowa: 7 kW
- wymiary: szer. 450 x gł. 475 x wys. 500 mm
- waga: 20,2 kg
- GTIN: 4015613734552

1051403 UVP* 4 508,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 84



Taboret grzewczy G-WB 1K1250

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10, rama żebrowa żeliwna
- palnik gazowy: palnik z wypustkami
- rodzaj gazu: gaz płynny, dysze do gazu ziemnego H i L dołączone do zestawu
- nośność maks.: 70 kg
- moc przyłączeniowa: 12,5 kW
- wymiary: szer. 660 x gł. 590 x wys. 520 mm
- waga: 28,6 kg
- GTIN: 4015613734545

1051503 UVP* 6 209,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 85



Taboret grzewczy G-WB 1K1250 XL

- materiał: stal niklowo-chromowa 18/10, rama żebrowa żeliwna
- palnik gazowy: palnik z wypustkami
- rodzaj gazu: gaz płynny, dysze do gazu ziemnego H i L dołączone do zestawu
- nośność maks.: 70 kg
- moc przyłączeniowa: 12,5 kW
- wymiary: szer. 590 x gł. 680 x wys. 820 mm
- waga: 31 kg
- GTIN: 4015613734088

1051603 UVP* 7 389,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 85



Piec konwekcyjny AT211-MDI

- materiał: stal szlachetna
- materiał komory: stal szlachetna
- ilość par prowadnic: 4
- format prowadnic: 1/1 GN
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 700 x gł. 625 x wys. 540 mm
- waga: 41,7 kg
- GTIN: 4015613727349

A120792 UVP* 2 733,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 98

*UVP= Sugerowana cena detaliczna – Wszystkie podane ceny są jedynie cenami sugerowanymi. Sprzedawca może dowolnie ustalać ceny sprzedaży | Zmiany techniczne zastrzeżone.





Salamander 700-2Z II

- materiał: stal szlachetna
- ilość stref grzewczych: 2
- strefy grzewcze osobno regulowane
- wymiary ruszt grillowy: szer. 705 x gł. 320 mm
- zakres temperatury do: 250 °C
- moc przyłączeniowa: 4,4 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- wymiary: szer. 910 x gł. 375 x wys. 425 mm
- waga: 29,5 kg
- GTIN: 4015613709369

100532 UVP* 1 697,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 119



Frytownica SNACK I Plus

- materiał: stal szlachetna
- pojemność komory: 4 l
- ilość koszy: 1
- pojemność kosza: 3 l
- zakres temperatury: 50 °C do 190 °C
- moc przyłączeniowa: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 200 x gł. 530 x wys. 340 mm
- waga: 4,2 kg
- GTIN: 4015613708904

A162820E UVP* 536,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 137



Frytownica SNACK II Plus

- materiał: stal szlachetna
- pojemność komory: 4 l
- ilość koszy: 2
- pojemność kosza: 3 l
- zakres temperatury: 50 °C do 190 °C
- moc przyłączeniowa: 4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 530 x wys. 340 mm
- waga: 9 kg
- GTIN: 4015613708911

A162821E UVP* 1 017,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 138



Frytownica SNACK III Plus

- materiał: stal szlachetna
- pojemność komory: 9 l
- Ilość koszy: 1
- pojemność kosza: 5,5 l
- zakres temperatury: 50 °C do 190 °C
- moc przyłączeniowa: 3,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 300 x gł. 530 x wys. 385 mm
- waga: 6,2 kg
- GTIN: 4015613718897

A162823E UVP* 732,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 140



Frytownica SNACK IV Plus

- materiał: stal szlachetna
- pojemność komory: 9 l
- ilość koszy: 2
- pojemność kosza: 5,5 l
- zakres temperatury: 50 °C do 190 °C
- moc przyłączeniowa: 6,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 575 x gł. 530 x wys. 385 mm
- waga: 11,5 kg
- GTIN: 4015613718903

A162824E UVP* 1 254,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 140



Płyta grillowa GPL 320E-G

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni do smażenia: stal specjalna, chromowana na twardo
- wersja powierzchni do smażenia: gładkie
- wymiary powierzchni pieczenia: szer. 320 x gł. 480 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 330 x gł. 625 x wys. 450 mm
- waga: 24 kg
- GTIN: 4015613724256

A370131 UVP* 2 211,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 160









Grill kontaktowy "Panini-MDI" 1R

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grillowych: żeliwo, emaliowane
- wersja powierzchni grillowej: ryflowane
- wymiary płyty grillowej górnej: szer. 340 x gł. 220 mm
- wymiary płyty grillowej dolnej: szer. 360 x gł. 285 mm
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 410 x gł. 400 x wys. 200 mm
- waga: 18,3 kg
- GTIN: 4015613737881

A150974 UVP* 1 313,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 154

Grill kontaktowy "Panini-MDI" 1GR

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grillowych: żeliwo, emaliowane
- wersja powierzchni grillowej: góra ryflowana, dół gładki
- wymiary płyty grillowej górnej: szer. 340 x gł. 220 mm
- wymiary płyty grillowej dolnej: szer. 360 x gł. 285 mm
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 410 x gł. 400 x wys. 200 mm
- waga: 18,5 kg
- GTIN: 4015613737911

A150976 UVP* 1 313,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 155



Kuchenka indukcyjna IK 35dpS

- materiał: tworzywo sztuczne
- materiał powierzchni grzewczej: SCHOTT CERAN®
- ilość pól grzewczych: 2
- moc lewego pola grzewczego maks.: 2000 W
- moc prawego pola grzewczego maks.: 1500 W
- moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 605 x gł. 360 x wys. 60 mm
- waga: 5,34 kg
- GTIN: 4015613725024

105854 UVP* 795,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 177



Kuchenka indukcyjna IK 3342

- materiał: tworzywo sztuczne ABS
- materiał powierzchni grzewczej: szkło
- ilość pól grzewczych: 3
- moc całkowita pól grzewczych z lewej strony, maks.: 2000 W
- moc prawego pola grzewczego maks.: 1400 W
- moc przyłączeniowa: 3,4 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 510 x gł. 485 x wys. 65 mm
- waga: 6,6 kg
- GTIN: 4015613725031

105858 UVP* 1 102,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 179



Wok indukcyjny IW 35 PRO-2

- materiał: stal szlachetna
- materiał misy: SCHOTT CERAN®
- moc pola/pól grzewczych maks.: 3,5 kW
- średnica misy: 260 mm
- ilość stopni mocy: 10
- moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 355 x gł. 440 x wys. 165 mm
- waga: 8,2 kg
- GTIN: 4015613706498

105732 UVP* 3 691,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 181



Wok indukcyjny do zabudowy IW35-EB

- materiał: stal szlachetna
- materiał misy: szklano-ceramiczna płyta kuchenna
- moc pola/pól grzewczych maks.: 3,5 kW
- średnica misy: 260 mm
- ilość stopni mocy: 10
- moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 370 x gł. 390 x wys. 135 mm
- waga: 7,5 kg
- GTIN: 4015613715766

105997 UVP* 1 143,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 182

*UVP= Sugerowana cena detaliczna – Wszystkie podane ceny są jedynie cenami sugerowanymi. Sprzedawca może dowolnie ustalać ceny sprzedaży | Zmiany techniczne zastrzeżone.





Kuchenka indukcyjna IK 35Basic

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni grzewczej: szkło
- moc pola/pól grzewczych maks.: 3500 W
- wymiary powierzchni szyby: szer. 280 x gł. 280 mm
- zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 330 x gł. 420 x wys. 105 mm
- waga: 5,2 kg
- GTIN: 4015613728643

105924 UVP* 662,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 175



Grill rolkowy do parówek 7181

- materiał: stal szlachetna
- wersja powierzchni grillowej: rolki obrotowe
- wielkość wsadu dla kiełbasek: 18
- ilość stref grzewczych: 2
- zakres temperatury: 20 °C do 110 °C
- moc przyłączeniowa: 0,59 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 320 x wys. 230 mm
- waga: 13,3 kg
- GTIN: 4015613731704

104922 UVP* 1 402,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 189



Urządzenie do gotowania ryżu 6L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- garnek wewnętrzny: powłoka nieprzywierająca, odporność na wysoką temperaturę, możliwość wyjęcia
- pojemność: 6 l
- ilość porcji ryżu: 20 - 30 porcji
- moc przyłączeniowa: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 440 x gł. 390 x wys. 345 mm
- waga: 6,8 kg
- GTIN: 4015613715803

150534 UVP* 477,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 192



Patelnia wielofunkcyjna 37 cm

- materiał: aluminium, szkło, tworzywo sztuczne
- wykonanie wewnątrz: powłoka nieprzywierająca
- średnica wewnętrzna: 360 mm
- wysokość wewnątrz: 80 mm
- pojemność: 7 l
- moc przyłączeniowa: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 500 x gł. 470 x wys. 190 mm
- waga: 3,3 kg
- GTIN: 4015613655574

150121 UVP* 181,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 185



Naleśnikarka 1CP400

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt do naleśników: żeliwo, emaliowane
- ilość płyt do naleśników: 1
- średnica płyt do naleśników: 400 mm
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 450 x gł. 510 x wys. 245 mm
- waga: 21 kg
- GTIN: 4015613735931

104458 UVP* 1 472,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 197



Naleśnikarka 2CP400

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt do naleśników: żeliwo, emaliowane
- ilość płyt do naleśników: 2
- średnica płyt do naleśników: 400 mm
- płyty do naleśników osobno regulowane
- moc przyłączeniowa: 6 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 860 x gł. 510 x wys. 245 mm
- waga: 40 kg
- GTIN: 4015613731742

104457 UVP* 2 581,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 197





Gofrownica 1HW211

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grzewczych: żeliwo, emaliowane
- ilość jednostek odpiekowych: 1
- kształt gofra: gofr w kształcie serca
- wielkość gofra: Ø 210 mm, wysokość 16 mm
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 285 x gł. 470 x wys. 220 mm
- waga: 15,35 kg
- GTIN: 4015613735771

370174 UVP* 1 660,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 198



Gofrownica 2HW211

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grzewczych: żeliwo, emaliowane
- ilość jednostek odpiekowych: 2
- kształt gofra: gofr w kształcie serca
- wielkość gofra: Ø 210 mm, wysokość 16 mm
- moc przyłączeniowa: 4,4 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 470 x wys. 220 mm
- waga: 31,1 kg
- GTIN: 4015613731728

370191 UVP* 3 029,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 198



Gofrownica 1BW160-101

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grzewczych: żeliwo, emaliowane
- ilość jednostek odpiekowych: 1
- kształt gofra: gofr brukselski
- wielkość gofra: 160 x 100 mm, wysokość 32 mm
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 285 x gł. 470 x wys. 245 mm
- waga: 21,75 kg
- GTIN: 4015613735832

370175 UVP* 1 660,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 198



Gofrownica 2BW160-101

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyt grzewczych: żeliwo, emaliowane
- ilość jednostek odpiekowych: 2
- kształt gofra: gofr brukselski
- wielkość gofra: 160 x 100 mm, wysokość 32 mm
- moc przyłączeniowa: 4,4 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 470 x wys. 245 mm
- waga: 44 kg
- GTIN: 4015613731735

370193 UVP* 3 029,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 198



Podgrzewacz T12

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- pojemność talerzy: 12
- średnica talerza maks.: 280 mm
- zakres temperatury do: 65 °C
- moc przyłączeniowa: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 320 x gł. 250 x wys. 105 mm
- waga: 2,9 kg
- GTIN: 4015613687285

A120814 UVP* 329,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 229



Witryna grzewcza 5900 2ER

- materiał: stal szlachetna, szkło
- pojemność: 104 l
- zakres temperatury: 30 °C do 70 °C
- ilość półek: 1
- wymiary półki: szer. 590 x gł. 390 mm
- moc przyłączeniowa: 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 630 x gł. 465 x wys. 655 mm
- waga: 27,6 kg
- GTIN: 4015613711263

305064 UVP* 2 581,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 220

*UVP= Sugerowana cena detaliczna – Wszystkie podane ceny są jedynie cenami sugerowanymi. Sprzedawca może dowolnie ustalać ceny sprzedaży | Zmiany techniczne zastrzeżone.





Wózek bufetowy, grzewczy, 3x 1/1GN

- materiał: drewno | kolor: teak
- ilość komór: 1
- wielkość komory, format GN: 3 x 1/1 GN
- głębokość pojemnika GN maks.: 150 mm
- zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- moc przyłączeniowa: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 880 x wys. 1 370 mm
- waga: 112 kg
- GTIN: 4015613745381

125614 UVP* 8 128,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 225



Wózek bufetowy, grzewczy, 4x 1/1 GN

- materiał: drewno | kolor: teak
- ilość komór: 1
- wielkość komory, format GN: 4 x 1/1 GN
- głębokość pojemnika GN maks.: 150 mm
- zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 1 490 x gł. 880 x wys. 1 370 mm
- waga: 136 kg
- GTIN: 4015613745374

125628 UVP* 9 019,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 225



Wózek bufetowy, grzewczy, 6x 1/1 GN

- materiał: drewno | kolor: teak
- ilość komór: 2
- wielkość komory, format GN: 6 x 1/1 GN
- głębokość pojemnika GN maks.: 150 mm
- zakres temperatury: 30 °C do 90 °C
- moc przyłączeniowa: 4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 2 150 x gł. 880 x wys. 1 370 mm
- waga: 184 kg
- GTIN: 4015613745398

125624 UVP* 12 015,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 225



Lampa grzewcza IWL250ST

- materiał: stal szlachetna
- rodzaj źródła ciepła: lampa/lampy na podczerwień
- oprawa: E27
- wersja przewodu zasilającego: długość przewodu: 1,3 m
- w zestawie: 1 lampa na podczerwień (Philips IR250)
- moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 200 x gł. 250 x wys. 700 mm
- waga: 6,1 kg
- GTIN: 4015613686417

114270 UVP* 662,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 232



Indukcyjna płyta grzewcza IW10-EB

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni grzewczej: szkło
- wydajność maks.: 1000 W
- zakres temperatury: 40 °C do 100 °C
- nadaje się do zabudowy
- moc przyłączeniowa: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 490 x gł. 345 x wys. 67 mm
- waga: 5,3 kg
- GTIN: 4015613715704

114367 UVP* 588,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 239



Indukcyjna płyta grzewcza IW10-EBBF

- materiał: stal szlachetna
- materiał powierzchni grzewczej: szkło
- wydajność maks.: 1000 W
- zakres temperatury: 50 °C do 100 °C
- nadaje się do zabudowy
- moc przyłączeniowa: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 320 x gł. 370 x wys. 80 mm
- waga: 3,5 kg
- GTIN: 4015613715421

105996 UVP* 732,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 239





Stół chłodniczy T2

- materiał: stal niklowo-chromowa
- ilość drzwi: 2
- chłodzenie: powietrze obiegowe
- środek chłodniczy: R600a / 0,064 kg
- zakres temperatury: 0 °C do 10 °C
- moc przyłączeniowa: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 1 342 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 88 kg
- GTIN: 4015613738208

110851 UVP* 7 688,- PLN

Inne wersje i informacje: katalog str. 245



Stół chłodniczy S4T1-150

- materiał: stal niklowo-chromowa
- ilość szuflad: 4 | ilość drzwi: 1
- chłodzenie: powietrze obiegowe
- środek chłodniczy: R600a / 0,064 kg
- zakres temperatury: 0 °C do 10 °C
- moc przyłączeniowa: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 1 792 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 133,8 kg
- GTIN: 4015613738550

110856 UVP* 10 979,- PLN

Inne wersje i informacje: katalog str. 248



Stół chłodniczy S9-100 MA

- materiał: stal niklowo-chromowa | rant: 50 mm
- ilość szuflad: 9
- chłodzenie: powietrze obiegowe
- środek chłodniczy: R600a / 0,096 kg
- zakres temperatury: 0 °C do 10 °C
- moc przyłączeniowa: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 1 792 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 172 kg
- GTIN: 4015613738765

110858MA UVP* 13 235,- PLN

Inne wersje i informacje: katalog str. 249



Wózek bufetowy, zimny, 3x1/1 GN

- materiał: drewno | kolor: teak
- ilość komór: 1
- wielkość komory, format GN: 3 x 1/1 GN
- chłodzenie: statycznie
- zakres temperatury: 2 °C do 10 °C
- moc przyłączeniowa: 0,236 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 880 x wys. 1 370 mm
- waga: 112 kg
- GTIN: 4015613745404

125508 UVP* 9 833,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 253



Wózek bufetowy, zimny, 4x 1/1 GN

- materiał: drewno | kolor: teak
- Ilość komór: 1
- wielkość komory, format GN: 4 x 1/1 GN
- chłodzenie: statycznie
- zakres temperatury: 2 °C do 10 °C
- moc przyłączeniowa: 0,507 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 1 490 x gł. 880 x wys. 1 370 mm
- waga: 152 kg
- GTIN: 4015613745411

125515 UVP* 10 573,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 253



Wózek bufetowy, zimny, 6x 1/1 GN

- materiał: drewno | kolor: teak
- ilość komór: 2
- wielkość komory, format GN: 6 x 1/1 GN
- chłodzenie: statycznie
- zakres temperatury: 2 °C do 10 °C
- moc przyłączeniowa: 0,507 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 2 150 x gł. 880 x wys. 1 370 mm
- waga: 197 kg
- GTIN: 4015613745442

125524 UVP* 13 753,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 253

*UVP= Sugerowana cena detaliczna – Wszystkie podane ceny są jedynie cenami sugerowanymi. Sprzedawca może dowolnie ustalać ceny sprzedaży | Zmiany techniczne zastrzeżone.





Barowa szafa chłodnicza 124L

- materiał: stal | materiał wewnątrz: aluminium
- pojemność: 124 l
- chłodzenie: statycznie, z dodatkowym wentylatorem
- zakres temperatury: 1 °C do 10 °C
- ilość półek: 2, szer. 835 x głęb. 350 mm
- moc przyłączeniowa: 0,13 kW | 220/240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 550 x wys. 850 mm
- waga: 36,4 kg
- GTIN: 4015613702742

700121 UVP* 2 400,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 270



Barowa szafa chłodnicza 176L

- materiał: stal | materiał wewnątrz: aluminium
- pojemność: 176 l
- chłodzenie: statyczne z 2 wentylatorami
- zakres temperatury: 1 °C do 10 °C
- ilość półek: 4, szer. 373 x głęb. 344 mm
- moc przyłączeniowa: 0,175 kW | 220/240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 900 x gł. 520 x wys. 845 mm
- waga: 50,6 kg
- GTIN: 4015613702759

700122 UVP* 3 214,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 271



Barowa szafa chłodnicza 270L

- materiał: stal | materiał wewnątrz: aluminium
- pojemność: 270 l
- chłodzenie: statyczne z 3 wentylatorami
- zakres temperatury: 1 °C do 10 °C
- ilość półek: 6, szer. 415 x głęb. 345 mm
- moc przyłączeniowa: 0,22 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 1 340 x gł. 530 x wys. 860 mm
- waga: 72 kg
- GTIN: 4015613702766

700123 UVP* 4 060,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 271



Witryna chłodnicza Mini 78L-WE/L

- materiał: tworzywo sztuczne | kolor: biały
- pojemność: 78 l
- zakres temperatury: 2 °C do 6 °C
- właściwości: brak zaparowanych szyb w otoczeniu o wysokiej wilgotności powietrza
- moc przyłączeniowa: 0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 450 x gł. 405 x wys. 1 030 mm
- waga: 34,8 kg
- GTIN: 4015613711829

700878G UVP* 2 104,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 263



Szafa chłodnicza 590LW

- materiał: stal, lakierowane
- materiał wewnątrz: tworzywo sztuczne ABS
- norma gastronomiczna: 2/1 GN
- pojemność: 590 l
- zakres temperatury: 0 °C do 8 °C
- moc przyłączeniowa: 0,128 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 780 x gł. 770 x wys. 1 900 mm
- waga: 95,2 kg
- GTIN: 4015613719146

700807 UVP* 4 656,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 275



Lodówka 670L

- materiał: stal szlachetna
- materiał wewnątrz: stal szlachetna, spód i ścianka tylna ocynkonwane
- pojemność: 670 l
- zakres temperatury: -2 °C do 8 °C
- moc przyłączeniowa: 0,22 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 845 x gł. 730 x wys. 2 130 mm
- waga: 130 kg
- GTIN: 4015613721804

700813 UVP* 5 909,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 276





Zamrażarka TKS90

- materiał: stal lakierowana, szkło
- materiał wewnątrz: tworzywo sztuczne
- pojemność: 90 l
- zakres temperatury: -13 °C do -22 °C
- ogrzewanie szyby, osobno załączane
- moc przyłączeniowa: 0,23 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 620 x gł. 600 x wys. 720 mm
- waga: 47,6 kg
- GTIN: 4015613719696

700342 UVP* 3 398,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 281



Kostkarka do lodu W150

- materiał: tworzywo sztuczne
- produkcja maks.: 15 kg / 24 godz.
- ilość rozmiarów kostek lodu: 1
- wersja kostek lodu: kształt kostki, przezroczyste
- pojemność zbiornika: 2,3 l
- moc przyłączeniowa: 0,24 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 290 x gł. 390 x wys. 355 mm
- waga: 10,4 kg
- GTIN: 4015613730707

100083 UVP* 995,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 285



Kostkarka do lodu HK150

- materiał: tworzywo sztuczne
- produkcja maks.: 15 kg / 24 godz.
- ilość rozmiarów kostek lodu: 3
- wersja kostek lodu: kształt stożka (stożek pusty)
- pojemność zbiornika: 4,5 l
- moc przyłączeniowa: 0,32 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 375 x gł. 420 x wys. 415 mm
- waga: 13,9 kg
- GTIN: 4015613730714

100082 UVP* 1 102,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 285



Witryna do lodów 4x6,5L-R

- materiał: stal szlachetna
- pojemność: 26 l
- zakres temperatury: -18 °C do -25 °C
- w zestawie: 4 pojemniki, szer. 360 x głęb. 165 x wys. 100 mm, stal szlachetna, 3 poprzeczki: długość 365 mm, szerokość 20 mm
- moc przyłączeniowa: 0,168 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 805 x gł. 665 x wys. 350 mm
- waga: 33,4 kg
- GTIN: 4015613724591

700228 UVP* 4 060,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 289



Czajnik 1,7L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- pojemność: 1,7 l
- zakres temperatury do: 100 °C
- ochrona przed suchym cyklem
- funkcja automatycznego zatrzymania gotowania
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 165 x gł. 210 x wys. 240 mm
- waga: 0,96 kg
- GTIN: 4015613731285

200095 UVP* 104,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 331



Czajnik 1,7LGL

- materiał: szkło, stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- pojemność: 1,7 l
- zakres temperatury do: 100 °C
- ochrona przed suchym cyklem
- funkcja automatycznego zatrzymania gotowania
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 160 x gł. 230 x wys. 235 mm
- waga: 1,3 kg
- GTIN: 4015613731292

200096 UVP* 109,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 331

*UVP= Sugerowana cena detaliczna – Wszystkie podane ceny są jedynie cenami sugerowanymi. Sprzedawca może dowolnie ustalać ceny sprzedaży | Zmiany techniczne zastrzeżone.





Szuflada na resztki z otworem wylotowym KV1

- materiał:tworzywo sztuczne
- przystosowane do: ekspres do kawy KV1 Bartscher, usuwanie resztek bezpośrednio do kosza na śmieci
- wymiary: szer. 80 x gł. 155 x wys. 160 mm
- waga: 0,09 kg
- GTIN: 4015613735658

190060 UVP* 33,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 325



Wąż odpływu wody KV1

- materiał: kauczuk (NBR)
- przystosowane do: ekspres do kawy KV1 Bartscher
- długość: 1,5 m
- właściwości: możliwość użycia z pojemnikiem na resztki i szufladą na resztki z otworem wylotowym KV1
- wymiary: szer. 35 x gł. 1 500 x wys. 40 mm
- waga: 0,37 kg
- GTIN: 4015613735696

190068 UVP* 107,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 325



Lodówka na mleko KV6L

- materiał: blacha stalowa, powlekane proszkowo
- materiał wewnątrz: tworzywo sztuczne ABS
- przystosowane np. do 3 opakowań Tetra Pak®
- zakres temperatury: 0 °C do 4 °C
- moc przyłączeniowa: 0,061 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 225 x gł. 460 x wys. 452 mm
- waga: 12,4 kg
- GTIN: 4015613736310

190076 UVP* 1 842,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 325



Dyspenser mleka do PRO II 40-60

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- przystosowane do: pośrednie ogrzewanie/utrzymanie temperatury mleka, zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 40, zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 60
- pojemność: 4 l
- wysokość szklanek/filiżanek maks.: 200 mm
- wymiary: szer. 310 x gł. 290 x wys. 175 mm
- waga: 0,9 kg
- GTIN: 4015613731261

A190169 UVP* 218,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 321



Podgrzewacz WP-K200

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyty grzewczej: płyta żelazna, powłoka teflonowa
- ilość płyt grzewczych: 2
- średnica płyty/płyt grzewczych: 120 mm
- moc przyłączeniowa: 0,2 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 358 x gł. 210 x wys. 70 mm
- waga: 1,65 kg
- GTIN: 4015613709352

A190105 UVP* 263,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 322



Termos 9L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- pojemność: 9 l
- przystosowane do: napoje zimne lub gorące
- spadek temperatury / godzina ok.: 2,5 °C
- wysokość szklanek/filiżanek maks.: 11 cm
- wymiary: szer. 240 x gł. 270 x wys. 420 mm
- waga: 2 kg
- GTIN: 4015613725512

150994 UVP* 178,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 339





Wyciskarka do soków 700

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- prędkość obrotowa maks.: 20000 obr. / min.
- regulacja prędkości: 2 stopnie
- średnica leja do napełniania: 70 mm
- wyłącznik bezpieczeństwa
- moc przyłączeniowa: 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 300 x gł. 240 x wys. 430 mm
- waga: 4,25 kg
- GTIN: 4015613735412

150184 UVP* 477,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 341



Blender 1,5L

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- materiał pojemnika do miksowania: szkło
- pojemność: 1,8 l
- prędkość obrotowa maks.: 22000 obr. / min.
- regulacja prędkości: 2 stopnie
- moc przyłączeniowa: 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 205 x gł. 195 x wys. 390 mm
- waga: 3 kg
- GTIN: 4015613734538

A135034 UVP* 181,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 342



Blender PRO XTRA 2,5L

- materiał: tworzywo sztuczne ABS
- materiał pojemnika do miksowania: poliwęglan, przezroczyste
- pojemność: 2,875 l
- prędkość obrotowa maks.: 28000 obr. / min.
- osłona przed hałasem
- moc przyłączeniowa: 1,68 kW | 220-240 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 240 x gł. 270 x wys. 570 mm
- waga: 9,08 kg
- GTIN: 4015613734569

150182 UVP* 1 291,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 344



Szafka grzewcza 700-4T 1000

- materiał: stal szlachetna
- wymiary wewnętrzne: szer. 855 x gł. 580 x wys. 580 mm
- ilość drzwi: 4
- rodzaj drzwi: drzwi przesuwne, obie strony
- zakres temperatury: 20 °C do 80 °C
- moc przyłączeniowa: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 71 kg
- GTIN: 4015613736068

346107 UVP* 5 540,- PLN

Inne wersje i informacje: katalog str. 359



Szafka grzewcza 700-4T 1200

- materiał: stal szlachetna
- wymiary wewnętrzne: szer. 1055 x gł. 580 x wys. 580 mm
- ilość drzwi: 4
- rodzaj drzwi: drzwi przesuwne, obie strony
- zakres temperatury: 20 °C do 80 °C
- moc przyłączeniowa: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 84 kg
- GTIN: 4015613722009

346127 UVP* 5 765,- PLN

Inne wersje i informacje: katalog str. 359



Szafka grzewcza 700-4T 1800

- materiał: stal szlachetna
- wymiary wewnętrzne: szer. 1655 x gł. 580 x wys. 580 mm
- ilość drzwi: 4
- rodzaj drzwi: drzwi przesuwne, obie strony
- zakres temperatury: 20 °C do 80 °C
- moc przyłączeniowa: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 113 kg
- GTIN: 4015613736099

346187 UVP* 6 727,- PLN

Inne wersje i informacje: katalog str. 359

*UVP= Sugerowana cena detaliczna – Wszystkie podane ceny są jedynie cenami sugerowanymi. Sprzedawca może dowolnie ustalać ceny sprzedaży | Zmiany techniczne zastrzeżone.





Pokrowiec bankietowy 1830-W

- materiał: poliester 90 %, elastan 10 %
- przystosowane do: stoły bankietowe, z 4 nogami, średnica nogi stołu, maks.: 25 mm, wysokość stołu maks.: 730 mm, wymiary blatu stołu, maks. 1830 x 760 mm
- wymiary: szer. 1 830 x gł. 760 x wys. 730 mm
- waga: 0,08 kg
- GTIN: 4015613697734

601196 UVP* 203,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 371



Zestaw pokrowców Multi 1830-W

- skład zestawu:
  1 pokrowiec na stół, 2 pokrowce na ławkę
- materiał: poliester 90 %, elastan 10 %
- przystosowane do:
  stoły i ławki, z 4 nogami
- wymiary: szer. 1 850 x gł. 290 x wys. 440 mm
- waga: 1,4 kg
- GTIN: 4015613697741

601197 UVP* 314,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 371



Tablica ścienna 470x790

- materiał: drewno naturalne
- możliwość zastosowania: wewnątrz
- wymiary powierzchni do zapisania:
  szer. 400 x wys. 720 mm
- właściwości: możliwość obustronnego zapisywania kredą/markerami kredowymi
- stan przy dostawie: zestaw montażowy (łatwy montaż)
- wymiary: szer. 470 x gł. 20 x wys. 795 mm
- waga: 1,6 kg
- GTIN: 4015613713335

181142 UVP* 107,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 372



Wózek zgodny z Euro-Norm 18EN60400

- materiał: stal szlachetna
- przystosowane do: euronorm 600 x 400 mm
- ilość par prowadnic: 18
- format prowadnic: 600 x 400 mm
- możliwość obustronnego uzupełniania
- nośność całkowita, maks.: 80 kg
- wymiary: szer. 535 x gł. 685 x wys. 1 895 mm
- waga: 22,8 kg
- GTIN: 4015613714493

300182 UVP* 921,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 380



Wózek na kosze do zmywarek ASP700

- materiał: stal szlachetna
- przystosowane do: kosze do zmywarek 500 x 500 mm
- ilość par prowadnic: 7
- format prowadnic: 505 x 545 mm
- możliwość obustronnego uzupełniania
- nośność całkowita, maks.: 100 kg
- wymiary: szer. 565 x gł. 555 x wys. 1 750 mm
- waga: 15,8 kg
- GTIN: 4015613709178

300147 UVP* 625,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 381



System regałowy Kit 4, B1070

- materiał: aluminium, tworzywo sztuczne
- ilość półek regałowych: 4
- wymiary półki regału: szer. 1050 x gł. 360 mm
- dostosowane do GN
- norma gastronomiczna: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN, 1/1 GN
- nośność całkowita, maks.: 150 kg
- wymiary: szer. 1 142 x gł. 360 x wys. 1 790 mm
- waga: 14,4 kg
- GTIN: 4015613699219

603175 UVP* 1 143,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 384





KitchenAid 5K45SSEOB, czarny, 4,28L

- materiał: odlew aluminium
- kolor: czarny
- materiał dzieży: stal szlachetna
- pojemność dzieży: 4,28 l
- regulacja prędkości: 10 stopni, ręcznie
- moc przyłączeniowa: 0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 358 x gł. 221 x wys. 353 mm
- waga: 10,5 kg
- GTIN: 4015613720616

A150063 UVP* 2 770,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 391



KitchenAid 5K45SSEWH, biały, 4,28L

- materiał: odlew aluminium
- kolor: biały
- materiał dzieży: stal szlachetna
- pojemność dzieży: 4,28 l
- regulacja prędkości: 10 stopni, ręcznie
- moc przyłączeniowa: 0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
- wymiary: szer. 358 x gł. 221 x wys. 353 mm
- waga: 10,5 kg
- GTIN: 4015613726489

A150067 UVP* 2 733,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 391



Krajalnica PRO 250-G

- materiał: aluminium
- przystosowane do: ser, kiełbasa
- średnica noża: 250 mm
- prędkość obrotowa maks.: 300 obr. / min.
- wersja: maszyna z przekładnią
- moc przyłączeniowa: 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 410 x gł. 560 x wys. 400 mm
- waga: 22,3 kg
- GTIN: 4015613714486

174303 UVP* 5 987,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 406



Maszynka do mięsa FW200

- materiał: stal szlachetna
- wydajność maks.: 200 kg / godz.
- średnica tarcz: 82 mm
- średnica leja do napełniania: 50 mm
- ruch powrotny
- moc przyłączeniowa: 1,47 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 500 x gł. 435 x wys. 445 mm
- waga: 32 kg
- GTIN: 4015613702216

370235 UVP* 8 908,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 403



Prasa do hamburgerów FW200

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- wymiary burgera:
  średnica: 110 mm, grubość: 15 mm
- masa burgera: ok. 155 g
- wymiary: szer. 320 x gł. 175 x wys. 415 mm
- waga: 3,9 kg
- GTIN: 4015613702223

370236 UVP* 2 211,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 403



Rękawice kuchenne 300

- materiał: bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- kolor: czarny
- długość: 300 mm
- odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C
- ważna wskazówka: w celu zachowania ochrony przeciwpłomieniowej należy zrezygnować z prania
- wymiary: szer. 200 x gł. 300 x wys. 35 mm
- waga: 0,26 kg
- GTIN: 4015613735467

A500510 UVP* 48,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 424

*UVP= Sugerowana cena detaliczna – Wszystkie podane ceny są jedynie cenami sugerowanymi. Sprzedawca może dowolnie ustalać ceny sprzedaży | Zmiany techniczne zastrzeżone.





Rękawice kuchenne 370

- materiał: bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- kolor: czarny
- długość: 370 mm
- odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C
- ważna wskazówka: w celu zachowania ochrony przeciwpłomieniowej należy zrezygnować z prania
- wymiary: szer. 220 x gł. 370 x wys. 35 mm
- waga: 0,3 kg
- GTIN: 4015613735474

A500511 UVP* 55,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 424



Rękawice kuchenne 420

- materiał: bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- kolor: czarny
- długość: 420 mm
- odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C
- ważna wskazówka: w celu zachowania ochrony przeciwpłomieniowej należy zrezygnować z prania
- wymiary: szer. 235 x gł. 420 x wys. 35 mm
- waga: 0,37 kg
- GTIN: 4015613735481

A500512 UVP* 59,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 424



Rękawice kuchenne 600

- materiał: bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- kolor: czarny
- długość: 600 mm
- odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C
- ważna wskazówka: w celu zachowania ochrony przeciwpłomieniowej należy zrezygnować z prania
- wymiary: szer. 230 x gł. 600 x wys. 35 mm
- waga: 0,5 kg
- GTIN: 4015613735498

A500513 UVP* 78,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 424



Zestaw folii do pieczenia 60x40

- skład zestawu: 1 folia do pieczenia wielokrotnego użytku, 1 blacha perforowana 600 x 400, perforacja: Ø 5 mm, 2 szyny mocujące
- przystosowane do: 1500 - 2000 cykli pieczenia, piekarniki, piece konwekcyjne, piece konwekcyjno-parowe, prowadnice 600 x 400 mm
- wymiary: szer. 600 x gł. 400 x wys. 12 mm
- waga: 0,95 kg
- GTIN: 4015613711386

100326 UVP* 181,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 116



Blacha do pieczenia pizzy 290-R

- materiał: stal, z powłoką
- średnica pizzy: 290 mm
- właściwości: nadaje się do mycia w zmywarce w temperaturze do 70°C
- wymiary: szer. 325 x gł. 325 x wys. 10 mm
- waga: 0,26 kg
- GTIN: 4015613720357

100925 UVP* 26,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 127



Porcjoner do ciasta 800ml

- materiał: stal szlachetna
- poziom napełnienia: 800 ml
- otwór dozujący: Ø 8 mm
- w zestawie: stojak
- wymiary: szer. 130 x gł. 260 x wys. 217 mm
- waga: 0,49 kg
- GTIN: 4015613711553

101929 UVP* 67,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 199





Deska do krojenia 48x37 W-RK

- materiał: tworzywo sztuczne | kolor: biały
- powierzchnia krojenia: 415 x 300 mm
- grubość deski: 10 mm
- wyżłobienie odciekowe: obwodowo
- rant
- właściwości: przystosowana do kontaktu z żywnością
- wymiary: szer. 480 x gł. 375 x wys. 45 mm
- waga: 1,7 kg
- GTIN: 4015613716084

A120593 UVP* 89,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 426





Stojak na deski do krojenia 60

- materiał: stal szlachetna
- pojemność: 6 desek do krojenia
- odstęp pomiędzy kratkami: 35 mm
- nóżki: gumowe, antypoślizgowe
- wymiary: szer. 265 x gł. 280 x wys. 305 mm
- waga: 1,2 kg
- GTIN: 4015613733722

A120516 UVP* 107,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 427



Termometr D3000 KTP-KL

- zakres zastosowania: podtrzymywania ciepła, chłodzenie
- przystosowane do: pomiary temperatury wnętrza potrawy
- głębokość wbijania: 110 mm
- zakres temperatury: -40 °C do 300 °C
- właściwości: składana sonda temperatury
- wymiary: szer. 155 x gł. 45 x wys. 23 mm
- waga: 0,09 kg
- GTIN: 4015613720432

292481 UVP* 181,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 428



Otwieracz do puszek KB565

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- wymiary powierzchni odstawczej: szer. 131 x gł. 294 mm
- wysokość puszki maks.: 565 mm
- wersja: mocowanie zaciskowe (przystosowane do mocowania śrubowego), grubość blatu maks.: 60 mm
- wymiary: szer. 125 x gł. 290 x wys. 780 mm
- waga: 2,2 kg
- GTIN: 4015613731247

A120355 UVP* 440,- PLN

Więcej informacji: katalog str. 430

Cennik obowiązuje od 01.02.2020 - lub do wyczerpania zapasów -

Dla wszystkich dostaw obowiązują ogólne warunki handlowe firmy Bartscher GmbH.

Wszystkie podane ceny są jedynie cenami sugerowanymi.
Sprzedawca może dowolnie ustalać ceny sprzedaży.

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.



Bartscher
od 1876

Bartscher GmbH
Biuro w Polsce
ul. Trakt Brzeski 94, 94A
05-077 Warszawa-Wesoła
Tel.: 0 22 760 86 45
Fax: 0 22 773 19 22
E-Mail: info@bartscher.pl
www.bartscher.com