



## Profesjonalna zmywarka

DWCB1231.W/1

**Klasa energetyczna: E**

**Professional**

**Poziom hałasu dB(A): 46**

**Ilość kompletów naczyń: 13 szt.**

**Ilość koszy: 2**

**Typ kosza górnego: Premium - Kosz ze stali, stałe rzędy grzebieni i półki na**

**kieliszki do wina z możliwością składania**

**Rozmiar: XL, 820 mm**

**Turbo Drying™ zapewnia suche i chłodne naczynia dzięki wentylowanemu**

**odparowaniu wilgoci**

**Instalacja: Podblatowa**



### Konstrukcja

- Instalacja: Podblatowa
- Zewnętrzny bęben: Szary
- Typ wtyczki: Euro
- Regulowana podstawa: Pionowa
- Max Height adjustment: 50 mm
- Regulowane od przodu tylne nóżki: Tak
- Rozmiar: XL, 820 mm
- Ilość koszy: 2

### Standardowe podłączenie elektryczne

- Częstotliwość zasilania: 50 Hz
- Moc znamionowa: 1900 W
- Zabezpieczenie: 10 A
- Napięcie (V): 220-240 V
- Długość kabla: 1825 mm
- Moc grzewcza: 1800 W
- Liczba faz: 1

### Przyłącze wody/odpływ

- Podłączenie wody: Ciepła i zimna woda
- Wymagane ciśnienie wody doprowadzanej MPa: 0,03-1
- Automatyczny zmiękcacz wody dla lepszej wydajności zmywania: Tak
- System Aqua Safe™: Antyblokada™ - Samoczyszcząca pompa odpływowa, Alarm świetlny i dźwiękowy, Maksymalny czas poboru wody, Wyjątkowo wytrzymały wąż dopływowy PEX, Ochrona przed wodą w trybie gotowości - Wykrywanie wycieku przy wyłączonym urządzeniu, Aqua Level™ Sensor - Zapewnia zoptymalizowany poziom wody, Aqua Detect™ - Natychmiastowe rozpoznanie wycieku w komorze silnika, Wykrywanie wycieku wody na dolnej płycie, Wodoodporna dolna płyta, Dodatkowo wytrzymały pojemnik ze stali nierdzewnej, Punkty uszczelnienia na zewnątrz pojemnika
- Długość węża dopływowego: 163 cm
- Długość węża odpływowego: 200 cm
- Maksymalna temperatura pobieranej wody: 70 °C

### Sterowanie

- Rodzaj sterowania: Przycisk
- Opóźniony start: Brak możliwości opóźnienia
- Tworzenie własnego programu: Nie
- Wskaźnik pozostałego czasu: Tak, wyświetlacz przedni
- Dostępne języki w panelu sterowania: Uproszczony chiński, Chiński tradycyjny, Szwedzki, Słoweński, Rosyjski, Portugalski, Polski, Norweski, Holenderski, Łotewski, Litewski, Japoński, Włoski, Chorwacki, Francuski, Fiński, Estoński, Hiszpański, Angielski, Niemiecki, Duński

### Jednostka susząca

- Ukryty element grzewczy: Tak
- System suszenia: Turbo Drying™ zapewnia suche i chłodne naczynia dzięki wentylovanemu odparowaniu wilgoci

#### Dane logistyczne

- Szerokość: 596 mm
- Wysokość: 819 mm
- Głębokość: 559 mm
- Szerokość opakowania: 640 mm
- Wysokość opakowania: 890 mm
- Głębokość opakowania: 680 mm
- Minimalna wysokość wnęki: 820 mm
- Minimalna szerokość wnęki: 600 mm
- Głębokość (z uwzględnieniem odstępu od ściany): 560 mm
- Waga urządzenia: 41 kg
- Waga brutto: 44.3 kg
- Regulowany cokół: 30-94/0
- Maksymalna wysokość produktu: 869 mm
- Głębokość z otwartymi drzwiami: 1198 mm
- Kod urządzenia: 737505

#### Funkcje

- Ilość programów: 9
- Liczba różnych temperatur prania: 6
- Wskaźnik zakończenia zmywania: Wyświetlane z dźwiękiem i światłem
- Wskaźnik uzupełnienia soli: Powiadomienie na wyświetlaczu
- Wskaźnik niskiego poziomu nabłyszczacza: Powiadomienie na wyświetlaczu
- Wewnętrzne oświetlenie: 2 lampki LED
- Instalacja: Zintegrowany anty-syfon - Zapobiega samoistnemu wypływowi i odpływowi wody oraz ułatwia montaż zmywarki w wyższej szafce, Pasek ochronny przed parą wodną
- Aqua Safe™ system: Tak
- Bezpieczeństwo dzieci: Nie
- Górny kosz: Mały odstęp między prętami kosza - ułatwia ładowanie i zapobiega wypadaniu drobnych przedmiotów, Uchwyt, Uchwyt z logo ASKO, Składane półki na kieliszki do wina po lewej, Składane półki na kieliszki do wina po prawej, Stałe rzędy grzebieni, Stałe wsparcie szkła, Standardowy stojak na noże, Doskonała ergonomia dzięki łatwo przesuwającym się teleskopowym prowadnicom
- Środkowy kosz: Brak środkowego kosza
- Kosz dolny: Mały odstęp między prętami kosza - ułatwia ładowanie i zapobiega wypadaniu drobnych przedmiotów., Uchwyt, Uchwyt z logo ASKO, Złożony/dzielony tylny rząd grzebieni, Kosz na sztućce

#### Wydajność

- Najkrótszy czas programu: Quick 20 min
- Ilość kompletów naczyń: 13 szt.
- Ilość poziomów zraszania: 2
- Efektywność zmywania: A
- Efektywność suszenia: A
- 8 Steel™ - Kluczowe części zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej: Tak
- Zużycie wody: 9.9 l
- Poziom hałasu dB(A): 46
- Temperatura końcowego płukania przez 4 minuty: 85 °C

#### Informacje na etykiecie energetycznej

- Klasa energetyczna: E
- Zużycie energii w trybie Standby: 0.49 W
- Zużycie energii na 1 normalny cykl : 0.92 kWh
- Energy label program time: 230 min
- Klasa Głośności: C
- Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI): 54.9
- Wydajność zmywania: 1.13
- Wydajność suszenia: 1.07
- Zużycie energii przy 100 cyklach prania: 92 kWh

#### Programy

- Programy: SANI Quick, SANI, Samoczyszczący program, Szkło kryształowe, Uniwersalny, Splucz i przytrzymaj program, Program ECO, Program intensywny, Program szybki

- Typ kosza górnego: Premium - Kosz ze stali, stałe rzędy grzebieni i półki na kieliszki do wina z możliwością składania
- Typ kosza dolnego: Premium - Kosz ze stali, stałe rzędy grzebieni i zdejmowany kosz na sztucze

**EAN**

- Kod EAN: 3838782493294