



Profesjonalna zmywarka

DWC6423BIS

Klasa energetyczna: D

Professional

Poziom hałasu dB(A): 44

Ilość kompletów naczyń: 13 szt.

Ilość koszy: 2

Rozmiar: XL, 820 mm

Turbo Combi Drying™ ensures dry dishes with fan assisted evacuation of moisture in combination with Auto Door Opening

Instalacja: Podblatowa



Konstrukcja

- Instalacja: Podblatowa
- Zewnętrzny bęben: Szary
- Typ wtyczki: Euro
- Regulowana podstawa: Pionowa
- Max Height adjustment: 53 mm
- Regulowane od przodu tylne nóżki: Tak
- Rozmiar: XL, 820 mm
- Ilość koszy: 2

Standardowe podłączenie elektryczne

- Częstotliwość zasilania: 50 Hz
- Moc znamionowa: 3270 W
- Zabezpieczenie: 16 A
- Napięcie (V): 220-240 V
- Długość kabla: 1730 mm
- Moc grzewcza: 3150 W
- Liczba faz: 1

Przyłącze wody/odpływ

- Podłączenie wody: Ciepła i zimna woda
- Wymagane ciśnienie wody doprowadzanej MPa: 0,1-1
- Automatyczny zmiękczaczy wody dla lepszej wydajności zmywania: Tak
- System Aqua Safe™: Punkty uszczelnienia na zewnątrz pojemnika, Dodatkowo wytrzymały pojemnik ze stali nierdzewnej, Wodoodporna dolna płyta, Wykrywanie wycieku wody na dolnej płycie, Aqua Detect™ - Natychmiastowe rozpoznanie wycieku w komorze silnika, Aqua Level™ Sensor - Zapewnia zoptymalizowany poziom wody, Ochrona przed wodą w trybie gotowości - Wykrywanie wycieku przy wyłączonym urządzeniu, Wyjątkowo wytrzymały wąż dopływowy PEX, Maksymalny czas poboru wody, Alarm świetlny i dźwiękowy, Antyblokady™ - Samoczyszcząca pompa odpływowa
- Długość węża dopływowego: 163 cm
- Długość węża odpływowego: 200 cm
- Maksymalna temperatura pobieranej wody: 70 °C

Sterowanie

- Rodzaj sterowania: Kontrola dotykowa
- Opóźniony start: Continuous
- Opóźniony start: Możliwość opóźnienia do 24 godzin
- Tworzenie własnego programu: Nie
- Wskaźnik pozostałego czasu: Tak
- Dostępne języki w panelu sterowania: Ukraiński, Szwedzki, Serbski, Słoweński, Słowacki, Rosyjski, Portugalski, Polski, Norweski, Holenderski, Łotewski, Litewski, Czeski, Duński, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Chorwacki, Włoski, Japoński

Jednostka susząca

- Ukryty element grzewczy: Tak

- System suszenia: Turbo Combi Drying™ ensures dry dishes with fan assisted evacuation of moisture in combination with Auto Door Opening

Dane logistyczne

- Szerokość: 596 mm
- Wysokość: 819 mm
- Głębokość: 567 mm
- Szerokość opakowania: 640 mm
- Wysokość opakowania: 890 mm
- Głębokość opakowania: 680 mm
- Minimalna wysokość wnęki: 820 mm
- Minimalna szerokość wnęki: 600 mm
- Głębokość (z uwzględnieniem odstępu od ściany): 568 mm
- Waga urządzenia: 42 kg
- Waga brutto: 45.3 kg
- Regulowany cokół: 30-94/0
- Maksymalna wysokość produktu: 872 mm
- Głębokość z otwartymi drzwiami: 1205 mm
- Kod urządzenia: 744946

Funkcje

- Ilość programów: 9
- Liczba różnych temperatur prania: 4
- Wskaźnik zakończenia zmywania: Wyświetlane z dźwiękiem i światłem
- Wskaźnik uzupełnienia soli: Powiadomienie na wyświetlaczu
- Wskaźnik niskiego poziomu nabyliczacza: Powiadomienie na wyświetlaczu
- Wewnętrzne oświetlenie: 2 lampki LED
- Instalacja: Zintegrowany anty-syfon - Zapobiega samoistnemu wypływowi i odpływowi wody oraz ułatwia montaż zmywarki w wyższej szafce, Pasek ochronny przed parą wodną
- Aqua Safe™ system: Tak
- Bezpieczeństwo dzieci: Child lock and Sani lock
- Górny kosz: Szeroka podstawa, Mały odstęp między prętami kosza - ułatwia ładowanie i zapobiega wypadaniu drobnych przedmiotów, Składane półki na kieliszki do wina po lewej, Składane półki na kieliszki do wina po prawej, Stałe rzędy grzebieni, Stałe wsparcie szkła, Standardowy stojak na noże
- Środkowy kosz: Brak środkowego kosza
- Kosz dolny: Mały odstęp między prętami kosza - ułatwia ładowanie i zapobiega wypadaniu drobnych przedmiotów., Uchwyt, Złożony/dzielony tylny rząd grzebieni, Kosz na sztućce

Wydajność

- Najkrótszy czas programu: Quick 17 min
- The shortest Sani program: Sani Quick 29 min
- Ilość kompletów naczyń: 13 szt.
- Ilość poziomów zraszania: 2
- Efektywność zmywania: A
- Efektywność suszenia: A
- 8 Steel™ - Kluczowe części zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej: Tak
- Zużycie wody: 12.2 l
- Poziom hałasu dB(A): 44
- Temperatura końcowego płukania przez 4 minuty: 85 °C

Informacje na etykiecie energetycznej

- Klasa energetyczna: D
- Zużycie energii w trybie Standby: 0.49 W
- Zużycie energii na 1 normalny cykl : 0.831 kWh
- Energy label program time: 195 min
- Klasa Głośności: B
- Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI): 49.6
- Wydajność zmywania: 1.121
- Wydajność suszenia: 1.061
- Opóźnienie staru (W): 3.99
- Sieciowy tryb gotowości: 1.99 W
- Zużycie energii przy 100 cyklach prania: 83 kWh

Programy

- Programy: SANI Quick, SANI, Samoczyszczący program, Szkło kryształowe, Uniwersalny, Splucz i przytrzymaj program, Program ECO, Program intensywny, Program szybki
- Opcje i tryby: Włącz/wyłącz automatyczne otwieranie drzwi, Light sabbath mode
- Typ kosza górnego: Professional Premium
- Typ kosza dolnego: Professional Premium

Opcje połączenia

- Automatyczny system dozowania: Tak, zewnętrzny

EAN

- Kod EAN: 3838782930096

Measurements: millimetres

